

# **ATLAS 2023** CATALOGO

















- Cozinha
- **Jardim**



## Casa de banho, Chuveiros.

## Ganhe 10% de desconto se comprar +3

#### Coniunto de chuveiro

Ideal para todos os tipos de chuveiro Com funções de pulverização com botão de rotação Bicos de borracha para evitar bloqueio do bico 3 configurações Conexão Universal 1/2"...





Stock disponível  16% de Iva incluso		SH	$IND^*ig angle$
Codigo	Material	Preço un	Preço 3+
SD35038	N/A	742,00Mt	667,80Mt

#### Conjunto de chuveiro

Ideal para todos os tipos de chuveiro Com funções de pulverização com botão de rotação Bicos de borracha para evitar bloqueio do bico 3 configurações Conexão Universal 1/2"...



10 /0 dc 17d ilicioso					
Codigo	Material	Preço un	Preço 3+		
SD35003	N/A	294,00Mt	264,60Mt		

#### Conjunto de chuveiro

Ideal para todos os tipos de chuveiro, Bicos de borracha para evitar bloqueio do bico, Conexão Universal 1/2"...



506,00Mt

455,40Mt

SD35018

N/A

#### Conjunto de chuveiro /

Ideal para todos os tipos de chuveiro Com funções de pulverização com botão de rotação Bicos de borracha para evitar bloqueio do bico 3 configurações Conexão Universal 1/2".



#### Chuveiro de mão

Ideal para todos os tipos de chuveiro Com funções de pulverização com botão de rotação Bicos de borracha para evitar bloqueio do bico 3 configurações Conexão Universal 1/2"



#### Chuveiro de mão

Ideal para todos os tipos de chuveiro Com funções de pulverização com botão de rotação Bicos de borracha para evitar bloqueio do bico 3 configurações



#### Conjunto de chuveiro

Ideal para todos os tipos de chuveiro Com funções de pulverização com botão de rotação Bicos de borracha.



#### Chuveiro de mão

Ideal para todos os tipos de chuveiro Com funções de pulverização com botão de rotação Bicos de borracha.



#### Chuveiro de mão

Ideal para todos os tipos de chuveiro Com funções de pulverização com botão de rotação Bicos de borracha.





10% de IVa incluso							
Codigo	Materi al	Preço un	Preço 3	Codigo	Material	Preço un	Preço 3+
SD3503	N1/0	000 0014	890,10M	SD35041	N/A	506,00Mt	455,40Mt

## Casa de banho, Chuveiros.

## Ganhe 10% de desconto se comprar +3

#### Conjunto de chuveiro

Ideal para todos os tipos de chuveiro Com funções de pulverização com botão de rotação Bicos de borracha para evitar bloqueio do bico



#### Chuveiro de mão

SD35020

Ideal para todos os tipos de chuveiro Com funções de pulverização com botão de rotação Bicos de borracha para evitar bloqueio do bico



#### Torneira de banheiro Torneira de pilar cromada instalação f

Acabamento cromado, é altamente reflexivo para uma aparência espelhada que funciona com qualquer estilo de decoração



#### Torneira de banheiro

SD35020

Torneira misturadora para montagem na parede para lavalouças, cozinha, utilidades, etc. com bica giratória, Esta torneira também é adequada para esquentadores de fluxo contínuo. Sólida e robusta superfície metálica cromada de alto brilho, cor tripla, Os materiais atendem às normas nacionais e internacionais e à regulamentação de água potável, Instalação fácil e rápida com kit de montagem acompanhante

270.00Mt

243.00Mt



#### Torneira de banheiro

N/A

Esta é uma torneira de banheiro compacta e contemporânea, a construção em cobre sólido garante durabilidade e vida útil mais longa, o processo de acabamento exclusivo resiste à corrosão e ao embaciamento, excedendo os padrões de durabilidade da indictria:

506,00Mt

455.4.00Mt



Stock disport 16% de lvc		SH	
Codigo	Material	Preço un	Preço 3+
SD35092	N/A	2,061.00Mt	1,854.90Mt

#### Torneira de banheiro

Tomeira misturadora para montagem na parede, Esta torneira também é adequada para esquentadores de fluxo continuo. Sólida e robusta superfície metálica cromada de alto britho, Os materials atendem às normas nacionais e internacionais e à regulamentação de água potável, Instalação fácil e rápida com kit de montagem acompanhante.



16% de Iva incluso		SH	
Codigo	Material	Preço un	Preço 3+
SD35094	N/A	2,436.00Mt	2,192.40Mt

#### Torneira de banheiro

Esta é uma torneira de banheiro compacta e contemporânea, a construção em cobre sólido garante durabilidade e vida útil mais longa, com duas entradas de agua quente/fria.



Codigo	Material	Preço un	Preço 3+
SD35020	N/A	2,940,00Mt	2,646.00Mt

#### Conjunto de chuveiro /

Ideal para todos os tipos de chuveiro Com funções de pulverização com botão de rotação Bicos de borracha para evitar bloqueio do bico 3 configurações Conpara Labayora 1.72"



2.178.00Mt

1,960.20Mt

SD35038

N/A

#### Chuveiro de mão

Ideal para todos os tipos de chuveiro Com funções de pulverização com botão de rotação Bicos de borracha para evitar bloqueio do bico 3 configurações Conexão Universal 1/2".



#### Chuveiro de mão

Ideal para uso em sistemas hidráulicos em geral.



SHIND 16% de Iva incluso

Codigo	Cor	Preço un	Preço 3+
SD35079	Azul, Vermelho	341,00Mt	306,90Mt

#### Chuveiro de mão

Ideal para uso em sistemas hidráulicos em geral.



**SHIND**® 16% de Iva incluso

Codigo	Material	Preço un	Preço 3+
SD35020	N/A	177,00Mt	159,30Mt

Torneira filto sprayer

Alta qualidade – a torneira da pia da cozinha é

feita de aço inoxidável de qualidade alimentar,

que é ecologicamente correta e durável. As

juntas e adaptadores são de metal sólido,

completamente sólidos, melhores que o plástico, prolongam a vida útil do produto e

Preço un

212,00Mt

Preço 3+

190,00Mt

#### Válvula angular

Esta válvula angular manual oferece uma válvula de corte confiável e controle de fluxo suave e preciso. O corpo de latão torna esta válvula durável, confiável e pronta para uma longa vida útil. É isento de manutenção e projetado para uma única direção de fluxo e adequado para uma ampla variedade de líquidos e aplicações, e está disponível em cores cromadas



Codigo	Material	Preço un	Preço 3+
SD35086	15mm	294,00Mt	264,60Mt
SD35087	19mm	249,00Mt	224,10Mt

#### Torneira filto sprayer

Torneira giratória para pia de cozinha com rotação de 360 graus, arejador, torneira economizadora de água, borbulhador economizador de água com pulverizador giratório de 2 funções para cozinha, torneira de banheiro



Stock disponível 360°	
16% de Iva incluso	

Codigo	Cores	Preço un	Preço 3+
SD35071	Branco	188,00Mt	169,20Mt
SD35072	Preto	153,00Mt	137,70Mt

## N/A

evitam vazamento de líquidos.

360

SD35073

16% de Iva incluso Material

#### Mangueira de chuveiro em pvc

Ideal para todos os tipos de chuveiro de alta qualidade com superficie lisa, facil de limpar, com 1.5m de comprimento, resistente em altas pressoes flexivel.



Stock disport		SH	$IND^{st}$
Codigo	Material	Preço un	Preço 3+
SD35048	N/A 188,0	174,00Mt	156,60Mt

#### Suporte para Chuveiro de mão

Uma solução prática para pousar o chuveiro de mão e para que esteja acessível quando precisar.



16% de lv			
Codigo	Material	Preço un	

Coalgo	Material	Preço un	Preço 3+
SD35020	N/A	141,00Mt	126,90Mt

#### Mangueira de chuveiro em aço 1,8m

Mangueira de chuveiro em aço inoxidável Fácil instalação Galvanoplastia de superfície com fivela dupla em aço inoxidável. Não enferruja nem quebra; Altamente flexível, resistente à pressão e à flexão. Ao contrário dos materiais dos tubos de PVC, é durável e resistente ao mofo. Mangueira de chuveiro em aço inoxidável com rosca G1/2 padrão internacional.



#### 16% de Iva incluso

Codigo	Dimensao	Preço un	Preço 3+
SD35006	1.5M	240,00Mt	162,00Mt
SD35006	1.8M	180,00Mt	162,00Mt
SD35020	2.0M	412,00Mt	370,80Mt

#### Mangueira para Maquina de lavar

Mangueira de entrada para máquina de lavar 1.5m cinza 25mm rosca fêmea flexível máquina Narroupa mangueira de entrada de água.



16% de l	va incluse	SH	$IND^*ig angle$
Codigo	Material	Preço un	Preço 3+
SD35135	N/A	353,00Mt	317,70Mt

## Casa de banho, Chuveiros.

## Ganhe 10% de desconto se comprar +3

#### Suporte de rolo de papel higiênico

Ideal para todos os tipos de paredes, fácil de montar, parafusos de instalação inclusos.



16% de la		SH	$IND^\circackslash$
Codigo	Material	Preço un	Preço 3+
SD32671	N/A	483,00Mt	434,70Mt

#### Tampa de Sanita

Ideal para todos os tipTampa para sanita. A tampa de sanita é fabricada em polipropileno branco que proporciona maior resistência e durabilidade ao uso. Graças ao seu design, permite uma fácil instalação na maiória das sanitas. Este modelo é projetado com uma tampa e assento em forma redonda. Ínclui um kit de instalação para facilitar a montagem. Os de chuveiro Com funções de pulverização com botão del



Stock disponível 16% de Iva incluso	SHIN

Codigo	Material	Preço un	Preço 3+
Armazem	N/A	270,00Mt	243,00Mt

#### Penduradores para parede 2

Favbal Cabide de vassoura montado na parede, 2 peças de esfregão e suporte de vassoura para montagem na párede, organização e armazenamento de garagem, organizador de ferramentas de cozinha em aço inoxidável, cabide de parede para lavanderia, jardim, garagem, armário, cozinha



16% da 1væ	ncluso	SH	$ \mathbf{ND}^* angle$
Codigo	Material	Preço un	Preço 3+
SD35041	N/A	126,00Mt	113.40Mt

#### Porta Toalha

Anel de toalha de mão de diâmetro para banheiro, banheira redonda de aço inoxidável para montagem em parede, fácil de pendurar, trava universal, fácil instalação com todo o hardware de montagem e instruções detalhadas incluídas, pode ser instalado em qualquer superfície, incluindo azulejo e pedra.



#### Desentupidor e limpador

Fácil de usar, Limpa drenos entupidos e linhas de resíduos Funciona onde êmbolos e produtos químicos falham



10 % de IVa IIICioso					
Codigo	Dimensões	Preço un	Preço 3+		
SD30677	3m	198.00Mt	178,20Mt		
CD20470	Em	DEG DOMA	222 2014		

#### Bocal de pulverização de jardim

Este bico de mangueira se conecta de forma rápida e fácil a qualquer mangueira de água padrão e oferece todo o controle, com padrões de pulverização que variam de jato forte a névoa fina, você obtém muita versatilidade, é feito de plástico macio e antiderrapante e vai sinta-se legitimamente bem na palma da sua mão, o melhor de tudo é que você pode conectar rapidamente a pistola à mangueira e borrifar. Leve sua mangueira de água e suas possibilidades para o próximo nível com este bocal de mangueira.



Codigo	Cores	Preço un	Preço 3+
SD37661	Preto	801,00Mt	720,90Mt

#### Porta Sabonete

Bandeja de sabonete de aço inoxidável preto, suporte de sabonete em barra autoadesivo com ralo, escorredor de sabonete para chuveiro/banheiro/cozinha/bancada.



16% de Iva incluso

**SHIND** 

Codigo	Material	Preço un	Preço 3+
SD33670	N/A	589,00Mt	530,10Mt

#### Passador de fios

Novo e de alta qualidade, meias podem economizar seu tempo de trabalho e puxar fios multi-fios. A fita durável de alta resistência tem em conjunto a melhor elasticidade e redução de atrito. A cabeça do cabo de aço leve, forte e lisa em ámbas as cabeças pode passar facilmente pela tubulação torta. Para acesso a fios e cabos sob o piso, acima do teto, calhas e cavidades nas paredes.



16% de Iva incluso

**SHIND®** 

Codigo	DIM	Preço un	Preço 3+
SD30158	20M	506,00Mt	455,40Mt

#### Bocal de pulverização de jardim

Ergonômico macio para conforto: Feito de corpo de plástico ABS com revestimento externo emborrachado, mais leve que metal. Portanto, o bico da mangueira é fácil de segurar, antiderrapante e muito confortável. Compatível com todas as mangueiras de jardim padrão: vem com um adaptador de ajuste rápido que se adapta a todas as mangueiras de jardim padrão. Basta conectar à sua mangueira e começar a regar seu gramado, jardim ou lavar seu carro ou animais de estimação! 8 padrões de rega ajustáveis: escolha entre plano, centro, cone, enxágue, chuveiro, névoa, imersão e etc. Conheça a alta pressão para limpar a superfície dura ou o chuveiro macio para lavar o animal de estimação.



495 00Mt

455 50Mt

SD37659

N/A

#### Pedra de amolar 9" 228mm

Destinado a afiar todos os tipos de ferramentas e facas



	40 1
Stock disponível	

16% de lv	a incluso	SI	
Codigo	Cores	Preço un	Preço 3+
SD94871	Preto	200,00Mt	180,00Mt

#### Bocal de pulverização de jardim

Para limar superfícies planas, cantos vivos e cantos, bem como para rebarbar, Para lixar.



#### Conjunto de escovas de aço

Conjunto de escovas de aço de 5 peças com hastes hexagonais de 1/4 pol.; compatível com qualquer furadeira ou chave de impacto O conjunto de escova de arame de perfuração inclui -

roda de arame de 3"; roda de arame de 2"; Escova de aço de 1"; copo de arame de 2"; copo de arame de 3" Feito de fio frisado de aço carbono revestido de latão com

alta elasticidade e resistência à temperatura; resiste ao uso intenso Ideal para remover tinta e ferrugem, rebarbar bordas afiadas, misturar bordas, limpeza profunda e muito mais

A roda de arame rotativo suporta altas velocidades de até
4.500 RPM para máxima eficiência

Dimensões do produto: 0,79 x 0,79 x 0,2 polegadas (CxLxA)



Codigo	Material	Preço un	Preço 3+
SD94945	N/A	252,00Mt	226,80Mt

#### Lixa Para Metal, Madeira e Agua





Codigo	DIMEN.	Preço un	Preço 3+
SD94859	ROLO LIXA PARA PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES FINAS-240(5M)	330,00Mt	297,00Mt
SD94857	ROLO LIXA PARA PARA DECAPAGEM PESADA-60(5M)	341,00Mt	306,90Mt
SD94856	ROLO LIXA PARA POR LIXAMENTO ÁSPERO -80.(5M)	353,00Mt	317,70Mt
SD94863	ROLO LIXA PARA PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES FINAS-240(5M)	436,00Mt	392.40Mt
SD94860	ROLO LIXA PARA LIXAMENTO ÁSPERO-60(5M)	436,00Mt	392,40Mt
SD94861	ROLO LIXA PARA DECAPAGEM PESADA-80(5M)	437,00Mt	393,30Mt
SD94862	ROLO LIXA PARA PARA MISTURAR E MODELAR -120(5M)	447,00Mt	402,30Mt
SD94742	LIXA DE MADEIRA 5 FOLHAS 27X22CM	130,00Mt	117,00Mt
SD94751	LIXA PARA METAL 5 FOLHAS 27X22CM	177,00Mt	159,30Mt
SD94746	LIXA DE AGUA 5 FOLHAS 27X22CM	153,00Mt	137,70Mt

#### Escova de Nylon 200mm

Escova de Nylon, escovas de arame pequenas para ferramenta de limpeza de ferrugem de metal, pode ser usada para limpar escamas, ferrugem, sujeira, mancha de óleo, camada de pintura de metal, alta qualidade, durável de usar, cabo de madeira confortável



# Codigo Material Preço un Preço 3+ SD32668 N/A 188,00Mt 169,20Mt

#### Escova de Aco com Raspador

Esta escova resistente de arame de aço carbono com um raspador de metal acoplado é ideal para remover tinta, ferrugem e sujeira de soldas e peças fundidas. As cerdas de arame são fixadas com segurança em um cabo plano de madeira. Este pincel robusto tem um padrão de linha, acabamento e uma face de pincel, Esta escova resistente de arame da aço carbono com um raspador de metal acoplado é ideal para remover tinta, ferrugem e sujeira de soldas e peças fundidas. As cerdas de arame são fixadas com segurança em um cabo plano de madeira. Este pincel robusto tem um padrão de linha, acabamento e uma face de pincel



#### Escova de aco 2PCS

Conjunto de 2 peças de escova de aço inoxidável, escovas de arame pequenas para ferramenta de limpeza de ferrugem de metal, pode ser usada para limpar escamas, ferrugem, sujeira, mancha de óleo, camada de pintura de metal, alta qualidade, durável de usar, cabo de madeira confortável



Stock disponível

16% de Iva incluso

N/A

Codigo

SD30006

Material Preço un Preço 3+

139,00Mt 125,10Mt

#### Escova de Acov5º 125mm

Escova de aço, removendor de ferrugem, incrustações, tinta e sujeira de metal e outras superfícies



#### 16% de Iva incluso

Codigo	Cores	Preço un	Preço 3+
SD94923	1'2P"	188,00Mt	169,20Mt

**SHIND®** 

#### Broca para Madeira 32mm

Broca Forstner Para uso profissional e furação exata sem divisão/ Duas arestas de corte e lâmina circunferencial com ponta de brad, equivalente a DIN 7483 G/ Haste reduzida/ Corte à direita/ Para usar em furadeira com cabo/ Rotações recomendadas: 400 - 1400 rpm



16% de Iva	incluso	217	
Codigo	Material	Preço un	Preço 3+
SD94985	N/A	228,00Mt	205,20Mt

#### Fita Métrica

Esta e a fita Métrica ideal para too tipo de necessidade, disponíveis em 1m, 3m, 7.5m, 10m.



Codigo	cor	Preço un	Preço 3+
SD94507	1.0M	121,00Mt	108,90Mt
SD94513	3.0M	102,00Mt	91,80Mt
SD94515	7.5M	264,00Mt	237,60Mt
SD94516	10M	121,00Mt	121,00Mt

SHIND\*

#### Serra de Ferro 300mm

A Serra de ferro de 300mm, ideal para corte de Metal, Plástico, Madeira e deve usar-se de forma correcta com todos equipamentos de proteção.

Street Box GEV MEAS SPCS 4SPCS 45127125on





SD94661 300mm/12" 9.466.00Mt 8 519 40Mt

#### Serra copo para metal com broca

A serra copo é feita de aço rápido HSS, resistência ao impacto e resistência ao desgaste. Serra copo corta furos redondos e limpos em ferro, placa de alumínio, placa de liga, folha de plástico. A broca para furo possui tratamento térmico especial, borda afiada e alta resistência. Perfeito para instalar fechaduras, maçanetas em portas e armários ou fazer furos de maior diâmetro em mesas



16% de Iva incluso

Codigo	DIMEN.	Preço un	Preço 3+
SD94987	20MM	150,00Mt	135,00Mt
SD94988	22MM	170,00Mt	153,80Mt
SD94989	25MM	180,00Mt	162,00Mt
SD94990	32MM	210,00Mt	189,00Mt

#### Régua Dobrável 2M

Carpintaria, canalização e várias outras tarefas de medição DIY Sao fáceis com a régua dobrável robusta e flexível de 2 metros. Esta ferramenta prática é portátil e fácil de ajustar para distáncias curtas e longas graças às dobradiças que se dobram em 90, 180 e 270. A impressão frente e verso garante uma leitura rápida e conveniente das medições. Esta régua de alta qualidade é feita de náilon reforçado com fibra de vidro para maior



		16% d	e Iva incluso
Codigo	DIM	Preço un	Preço 3+
CDO4EEO	214	254 00M	240 60Ms

#### Serra júnior 150mm

A Serra de ferro de 300mm, ideal para corte de Metal, Plástico, Madeira e deve usar-se de forma correcta com todos equipamentos de proteção.



16% de Iva incluso

Codigo	DIM	Preço un	Preço 3+
SD94558	2M	216,00Mt	194,40Mt

#### Quadrado de ângulo de alumínio

Construção em liga de alumínio. Marcações de precisão. Os esquadros rápidos são um guia de serra rápido para cortar ângulos de 45 e 90 graus, Você pode usar o quadrado de velocidade para marcar um ângulo, como ao cortar a cauda de uma viga, segurando o ponto de articulação contra a táb



## 16% de Iva inclus

Codigo	Material	Preço un	Preço 3+
SD35041	N/A	483,00Mt	434,70Mt

O Multi-tamanho parte caixas do armazenamento encontrar suas necessidades armazenamento, transparente parte toolbox, a colocação da ferramenta é clara num relance, Caixa destacável, armazenamento quadrado independente, combinação livre, armazenamento ordenado



⚠ 7 Dias encoment

✓ Stock disponível

16% de Iva incluso

Codigo	Inclui	Preço un	Preço 3+
SD94502	8.5"X6"X2	530,00Mt	477,00Mt
SD94503	8.5"X8"X4	706,00Mt	635,40Mt

## Ferramentas e Utensílios

## Ganhe 10% de desconto se comprar +3

#### Disco de Corte de Diamante

A geometria otimizada do segmento não só proporciona uma vida útil mais longa, mas também menos vibração e maior segurança. As arestas de corte diamantadas afiadas do disco de corte cortam facilmente tijolos, telhas, alvenaria, betão celular, produtos de betão e outros materiais de construção e oferecem uma excelente relação preço/desempenho. Este disco de corte é, portanto, a ferramenta certa para trabalhos rápidos em canteiros de obras com bordas de corte limpas e sem lascas. Graças ao seu diâmetro de 22,23 mm, pode ser utilizada com qualquer rebarbadora disponível no mercado.



Codigo	Material	Preço un	Preço 3+
SD94963	Diamant	420,00Mt	378,00Mt

#### Discos de diamante Universal

Corte preciso sem lascas, pode ser usado em corte a seco sem resfriamento de água especial, grandes segmentos de diamante para desempenho ideal em concreto, tijolo, bloco e ladrilho. Corte seco ou húmido porcelanato granito mármore cerâmico, Lâminas sintetizadas prensadas a quente proporcionam longa vida útil, Qualidade profissional; Corte rápido.



Codigo	DIMEN.	Preço un	Preço 3+
SD94969	115MM	228,00Mt	205,20Mt
SD94970	125MM	360,00Mt	324,00Mt
SD94971	180MM	528,00Mt	475.20Mt
SD94990	230MM	720,00Mt	648,00Mt

#### Caixa Organizadora plastica

Plástico rígido de alta qualidade, não é fácil de deformar



16%	de	lva	inc	luso
10 /0	ue	ıva	IIIC	IUSU

5% d	le Iva	incluso	P	ш	N	Ľ

Codigo	Inclui	Preço un	Preço 3+
SD94502	8.5"X6"X2	530,00Mt	477,00Mt
SD94503	8.5"X8"X4	706,00Mt	635,40Mt

#### Disco de corte de Diamante

Corte preciso e sem lascas, a lâmina úmida é padrão em todas as aplicações de corte de ladrilhos, com matriz de diamante de desempenho estendido, a lâmina tem uma longa vida útil e maior resistência de corte, corte rápido



10 % de Iva incluso		SHIINE	
Codigo	Material	Preço un	Preço 3+
SD94966	Diamant	588.00Mt	529.20Mt

#### Serra Para Tico Tico Metal

Lâminas de serra de vaivém, aço rápido Possui dentes reforçados para maior vida útil, caminho lateral dos dentes remove detritos para melhor acabamento, 3 lâminas por pacote, lâmina de 4", 10TPI, corte reverso. Fabricado com materiais de alta qualidade e altamente



#### Termômetro

Este tradicional termômetro de madeira é ideal para sua estufa, jardim de inverno ou em sua casa. Este termômetro de madeira mostra leituras claras para graus centígrados e Fahrenheit. O melhor lugar para pendurar o termômetro é no lado norte, na sombra. O lado norte recebe menos luz solar e, portanto, é menos provável que forneça uma leitura falsa causada pelo calor solar. É melhor manter o termômetro longe de janelas ou fontes de calor, como aberturas de , ventilação, pois elas também podem causar uma leitura incorreta. A parte traseira é feita de madeira.



#### 16% de lya incluso

10 /6 de IVa IIIcioso			
Codigo	Cores	Preço un	Preço 3+
SD37661	Preto	200,00Mt	180,00Mt

CHIND.

#### Disco de Corte de madeira

Adequado para cortar madeira, ótimo para suas necessidades de carpintaria, Qualidade especializada, carboneto de tungstênio derrubado (t.c.t) lâmina, endurecido, tensionado, temperado e terra de superfície que minimiza a vibração durante o uso

Cada dente é carboneto derrubado e moído para dar uma



16% de Iva incluso

Codigo	Dimensões	Preço un	Preço 3+
SD9495	230mm/9"	540.00Mt	486,00Mt

#### Serra Para Tico Tico Madeira

Lâminas de serra de vaivém, aço rápido Possui dentes reforçados para maior vida útil, caminho lateral dos dentes remove detritos para melhor acabamento, 3 lâminas por pacote, lâmina de 4", 10TPI, corte reverso. Fabricado com materiais de alta qualidade e altamente durável. DOWNCUT TAMINATE DEWALT,



#### Termômetro

O kit de plug de pneu médio Slime de 8 peças inclui tudo que você precisa para tapar aqueles furos desagradáveis nos pneus. Use o alargador ergonômico com cabo em T e as ferramentas de plugador para limpar o furo e inserir as cordas de pneus para serviços pesados. Chega de furo, simples assim. Perfeito para ATVS, carrinhos de mão, cortadores de grama e outros pneus offroad sem câmara.



Inclui

Codigo

16% de Iva inclusa

BS-0440 8ncs 139.00Mt 125.10Mt

## Ferramentas e Utensílios

## Ganhe 10% de desconto se comprar +3

#### Mascara de Soldar

A máscara foi projetada para proteção individual do rosto contra radiação ultravioleta do arco de soldagem, respingos de metal fundido e faíscas durante trabalhos de soldagem e corte. O escurecimento automático ao acender o arco de soldagem e o retorno ao estado original (transparente) após o término da soldagem proporcionam um conforto inigualável em comparação à soldagem tradicional.



Jeoci	N College	pom	10
16%	de	lva	incluso

Codigo	Cor	Preço un	Preço 3+
SD37498	Preto	468,00Mt	421.20Mt

#### **Abraçadeira**

As abraçadeiras, entre outras funções são recomendada para amarração de tubulações tanto na horizontal quanto na vertical. São amplamente utilizadas em distribuições de tubos em trechos aéreos ou nos shafts de instalação de um edifício . Se o seu tubo é metálico, recomendamos o uso das abraçadeiras com borracha, da Hydrofix, uma marca exclusiva Nossa Loja. Elas vão proteger o tubo contra corrosão.



#### **Abraçadeira**

As abraçadeiras, entre outras funções são recomendada para amarração de tubulações tanto na horizontal quanto na vertical. São amplamente utilizadas em distribuições de tubos em trechos aéreos ou nos shafts de instalação de um edifício . Se o seu tubo é metálico, recomendamos o uso das abraçadeiras com borracha, da Hydrofix, uma marca exclusiva Nossa Loja. Elas vão proteger o tubo contra corrosão.



Dimensões	Preço un	Preço 3+
160mm	603,00Mt	542.70Mt

#### Abracadeira

As abraçadeiras, entre outras funções são recomendada para amarração de tubulações tanto na horizontal quanto na vertical. São amplamente utilizadas em distribuições de tubos em trechos aéreos ou nos shafts de instalação de um edifício . Se o seu tubo é metálico, recomendamos o uso das abraçadeiras com borracha, da Hydrofix, uma marca exclusiva Nossa Loja. Elas vão proteger o tubo contra corrosão.



Dimensões	Preço un	Preço 3+
125mm	371,00Mt	333.90Mt

#### Abracadeira

As abraçadeiras, entre outras funções são recomendada para amarração de tubulações tanto na horizontal quanto na vertical. São amplamente utilizadas em distribuições de tubos em trechos aéreos ou nos shafts de instalação de um edifício . Se o seu tubo é metálico, recomendamos o uso das abraçadeiras com borracha, da Hydrofix, uma marca exclusiva Nossa Loja. Elas vão proteger o tubo contra corrosão.



#### Abraçadeira

As abraçadeiras, entre outras funções são recomendada para amarração de tubulações tanto na horizontal quanto na vertical. São amplamente utilizadas em distribuições de tubos em trechos aéreos ou nos shafts de instalação de um edifício . Se o seu tubo é metálico, recomendamos o uso das abraçadeiras com borracha, da Hydrofix, uma marca exclusiva Nossa Loja. Elas vão proteger o tubo contra corrosão.



Dimensões	Preço un	Preço 3+
80mm	90,00Mt	81.00Mt

#### Abracadeira

As abraçadeiras, entre outras funções são recomendada para amarração de tubulações tanto na horizontal quanto na vertical. São amplamente utilizadas em distribuições de tubos em trechos aéreos ou nos shafts de instaláção de um edifício . Se o seu tubo é metálico, recomendamos o uso das abraçadeiras com borracha, da Hydrofix, uma marca exclusiva Nossa Loja. Elas vão



Dimensões	Preço un	Preço 3+
25mm	70,00Mt	63.90Mt

## **Abraçadeira**

As abraçadeiras, entre outras funções são recomendada para amarração de tubulações tanto na horizontal quanto na vertical. São amplamente utilizadas em distribuições de tubos em trechos aéreos ou nos shafts de instalação de um edifício . Se o seu tubo é metálico, recomendamos o uso das abraçadeiras com borracha, da Hydrofix, uma marca exclusiva Nossa Loja. Elas vão proteger o tubo contra corrosão.

16% de Iva incluso **SHIND**®

Dimensões	Preço un	Preço 3+
110mm	150,00Mt	135.00Mt

#### **Abraçadeira**

As abraçadeiras, entre outras funções são recomendada para amarração de tubulações tanto na horizontal quanto na vertical. São amplamente utilizadas em distribuições de tubos em trechos aéreos ou nos shafts de instalação de um edifício . Se o seu tubo é metálico, recomendamos o uso das abraçadeiras com borracha, da Hydrofix, uma marca exclusiva Nossa Loia, Elas vão proteger o tubo contra corrosão.

16% de Iva incluso **SHIND**®

Dimensões	Preço un	Preço 3+
80mm	90,00Mt	81.00Mt

#### Talocha Plastica

Talocha plastica, dura+ 31.5x21.5, a escolha perfeita para



#### Stock disponível 16% de Iva incluso

A	ш	_A	5
FE	RR.	٩GI	ΞM
- ' -	July	-10	_1V1

Nome	DIM	Preço un	Preço 3+
DURA+	31X21CM	130,00Mt	117,00Mt
DURA+	27X18CM	115,00Mt	103,50Mt

#### Talocha com Borracha

Lâminas de serra de vaivém, aço rápido Possui dentes reforçados para maior vida útil, caminho lateral dos dentes remove detritos para melhor acabamento, 3 lâminas por pacote, lâmina de 4", 10TPI, corte reverso. Fabricado com materiais de alta qualidade e altamente durável.



Stock dis	poní	vel
16% de	lva	inclus

Codigo	Dim	Preço un	Preço 3+
SD37216	28x14cm	589,00Mt	530,10Mt

#### Disco de Corte de madeira

Com um cabo agronomicamente projetado para reduzir a fadiga mesmo durante longos trabalhos de bricolagem, esta espátula de gesso da Shind é uma ferramenta ideal para profissionais e amadores. A lâmina de metal lisa garantirá uma distribuição uniforme e medindo 28x 13cm é adeguada para a maioria dos trabalhos de reboco em geral.



Codigo	Dimensões	Preço un	Preço 3+
SD37211	28x13cm	288.00Mt	259,20Mt

#### Talocha Metálica

Talocha Metálica com um cabo agronomicamente projetado para reduzir a fadiga mesmo durante longos trabalhos de bricolagem, esta espátula de gesso da Shind é uma ferramenta ideal para profissionais e amadores. A lâmina de metal lisa garantirá uma distribuição uniforme., com uma dimensão maior de 49x12cm facilitando melhor o seu trabalho.



#### Stock disponível 16% de Iva incluso



Codigo	Material	Preço un	Preço 3+
DINGOT	L Metal	365,00Mt	328,50Mt

#### **Talocha Trapezional**

Aço moderado profissional amigável da mola de Eco "8" espátula trapezoidalmente da alvenaria com punho de



#### Stock disponível 16% de Iva incluso

SHIND

Codigo	Dimensões	Preço un	Preço 3+
SD37195	200mm/8"	120.00Mt	108,00Mt

#### Talocha Metálica com dentes

Talocha metálica com uma pega de borracha com um acabamento ideal para trabalho, com dentes, para se obter resultados incriveis na sua parede.



Stock disponível 16% de Iva incluso		SH		
C	odigo	Dim	Preço un	Preço 3+
SL	3721	28x13cm	288,00Mt	259,20Mt

#### Talocha com borracha

O adesivo de uso geral oferece colagem rápida, flexível e permanente. Pode ser usado para colar borracha, madeira, couro, metal, papel e plástico.



#### Stock disponível

16% de Iva incluso

Codigo

SHI	
Preço un	Preço 3

SD37217 21.5x13.5cm 210,00Mt 189,00Mt

#### Talocha com pega de madeira

Punho de madeira lâmina de aço inoxidável canto externo construção construção alvenaria ferramentas espátula



#### Stock disponível 16% de Iva incluso

Codigo	DIM	Preço un	Preço 3+
SD37200	180mm/7"	126,00Mt	113,40Mt
SD37201	200mm/8"	126,00Mt	113,40Mt

#### Chizel

16% de Iva incluso

Preto

SD94616

A mão de trabalho mais firme utiliza ferramentas o mini formão do aço carbono para cortar completamente e



Codigo	Cores	Preço un	Preço 3+

1,095.00Mt

985,50Mt

## Ganhe 10% de desconto se comprar +3

# **Parafusos**

Para fixação de placas de gesso a vigas de madeira.



Ref	Dimensões	Quantidade	Preço	Preço 3+
SD31032	6.0x60mm	45g	94,00Mt	84,60Mt
SD31033	6.0x50mm	45g	94,00Mt	84,60Mt
SD31034	5.0x60mm	45g	94,00Mt	84,60Mt
SD31035	5.0x50mm	45g	94,00Mt	84,60Mt
SD31036	5.0x40mm	45g	94,00Mt	84,60Mt
SD31037	4.0x50mm	45g	94,00Mt	84,60Mt
SD31038	4.0x40mm	45g	94,00Mt	84,60Mt
SD31048	4.0x35mm	45g	94,00Mt	84,60Mt
SD31039	4.0x30mm	45g	94,00Mt	84,60Mt

Ref	Dimensões	Quantidade	Preço	Preço 3+
SD31040	4.0x25mm	45g	94,00Mt	84,60Mt
SD31041	4.0x20mm	45g	94,00Mt	84,60Mt
SD31042	3.5x30mm	45g	94,00Mt	84,60Mt
SD31043	3.5x30mm	38g	94,00Mt	84,60Mt
SD31044	3.5x16mm	38g	94,00Mt	84,60M
SD31045	3.0x20mm	34g	94,00Mt	84,60M
SD31046	3.0x16mm	33g	94,00Mt	84,60Mt
SD31047	3.0x13mm	33g	94,00Mt	84,60M
Stock di	sponível	16%	de Iva	inclus

## Parafusos em L

Parafuso com gancho para prender arame em nossos ganchos





	Ref	Dimensões	Quant.	Material	Preço	Preço 3+
	SD31077	2.5X29X12mm	23PCS	Aço carbono	94,00Mt	84,60Mt
	SD31078	5.0X67X22 <sub>mm</sub>	5PCs	Aço carbono	94,00Mt	84,60Mt
	SD31079	5.0X67X22mm	10PCS	Aço carbono	94,00Mt	84,60Mt
ą.	SD31080	3.5X40X17mm	14PCs	Aço carbono	94,00Mt	84,60Mt
-	SD31081	2.9X34X15mm	18PCS	Aço carbono	94,00Mt	84,60Mt
	SD31082	2.3X20X11mm	26PCs	Aço carbono	94,00Mt	84,60Mt
	Stock	lisponível	<b>&gt;</b>	16% d	e Iva i	ncluso

# Prego em L

Prego com gancho para prender arame ou ganchos





Ref	Dimensões	Quant,	Material	Preço	Preço 3+
SD31124	2.4X9X25mm	31PCS	Aço carbono	94,00Mt	84,60Mt
SD31125	2.6x10x30mm	26PCS	Aço carbono	94,00Mt	84,60Mt
SD31126	2.8X15X40mm	18PCS	Aço carbono	94,00Mt	84,60Mt
_	3.0x15x50mm	15PCS	Aço carbono	94,00Mt	84,60Mt
Stock disponível 16% de Iva incluso					

## Ganhe 10% de desconto se comprar +3



Preço un

94.00Mt

Parafuso Para fixação de placas de gesso a vigas de madeira, auto roscantes, com 6.0x60mm, no pacote de 45g

- COMERCIAL Codigo:SD31023
- Cabeça dupla escareada para cisalhamento
- Rosca única profunda e afiada para cortar madeira de maneira limpa Zincado e Amarelo Passivado
- Construção em aço carbono
- Revestido com cera
- Totalmente rosqueado
- Para madeira, plástico, alvenaria e chapa metálica de 1 mm
- Tratado termicamente para resistência ao
- Resistente a corrosão



94,00Mt

Preço un

94,00Mt

Parafuso Para fixação de placas de gesso a vigas de madeira, auto roscantes, com 6.0x50mm, no pacote de 45g Codigo:SD31033

Cabeça dupla escareada para cisalhamento

CLASSIFICAÇÃO

COMERCIAL

CLASSIFICAÇÃO

COMERCIAL

- Rosca única profunda e afiada para cortar
- madeira de maneira limpa Zincado e Amarelo Passivado
- Construção em aço carbono Revestido com cera
- Totalmente rosqueado
- Para madeira, plástico, alvenaria e chapa metálica de 1 mm
- Tratado termicamente para resistência ao snap Resistente a corrosão

para

roscantes,



Preço 3+

84.60Mt

com gancho para prender arame ou ganchos., roscantes. 6.0x60mm, no pacote de 45g

CLASSIFICAÇÃO COMERCIA

CLASSIFICAÇÃO

#### Codigo:SD31082

- Rosca única profunda e afiada para penetrar
- madeira de maneira limpa;
- Aco Carbono Passivado
- Construção em aço carbono Revestido com cera
- Totalmente rosqueado
- Para madeira, plástico, alvenaria e chapa metálica de 0.5 mm
- Tratado termicamente para resistência ao snap
- Resistente a corrosão



84,60Mt

Preço 3+

84,60Mt

madeira de maneira limpa; Aço Carbono Passivado

Construção em aço carbono Revestido com cera

Codigo:SD31083

Totalmente rosqueado

Para madeira, plástico, alvenaria e chapa metálica de 0.5 mm Tratado termicamente para resistência ao

Rosca única profunda e afiada para penetrar

snap

Resistente a corrosão



Parafusos de madeira com Argola para prender arame ou ganchos 16x35mm, no pacote com 14PCS

#### Codigo:SD31005

- Rosca única profunda e afiada para cortar madeira de maneira limpa
- Cromada Passivado
- Construção em aço carbono
- Revestido com cera
- Totalmente rosqueado
- Para madeira, plástico, alvenaria e chapa metálica de 1 mm
- Tratado termicamente para resistência ao
- Resistente a corrosão



Parafusos de madeira com Argola para prender arame ou ganchos 16x35mm, no pacote com 14PCS

Codigo:SD31006

Rosca única profunda e afiada para cortar madeira de maneira limpa Cromada Passivado

Construção em aço carbono

Revestido com cera

Totalmente rosqueado

Para madeira, plástico, alvenaria e chapa metálica de 1 mm

Tratado termicamente para resistência ao

Resistente a corrosão



Preco 3+ Preço un

84,60Mt 94,00Mt

Preço un

94.00Mt

16% de Iva incluso

SHIND\*

Preco 3+ 84.60Mt

## Ganhe 10% de desconto se comprar +3



Para fixação de placas de gesso a madeira, com dimensões de 6.0x60mm CLASSIFICAÇÃO

Cabeça dupla escareada para cisalhamento reduzido; Zincado e Amarelo Passivado; Construção em aço carbono; Revestido com cera;

Totalmente rosqueado; Tratado termicamente para resistência ao snap; Resistente a corrosão **SHIND** 

16% de Iva incluso Ottd Preco 3+ Codigo Preço un

SD31032 45g 94,00Mt 84,60Mt

## **Parafusos**

Para fixação de placas de gesso vigas de madeira, ` com dimensões de 6.0x50mm

Cabeça dupla escareada para cisalhamento reduzido; Zincado e Amarelo Passivado; Construção em aço carbono; Revestido com cera; Totalmente rosqueado;

Tratado termicamente para resistência ao snap; Resistente a corrosão **SHIND®** 16% de Iva incluso

Ottd Codigo Preco un Preco 3+

SD31033 94,00Mt 45g

## **Parafusos**

Para fixação de placas de gesso vigas de madeira, dimensões de 5.0x60mm COMERCIA

**SHIND®** 

Cabeça dupla escare cisalhamento reduzido; Zincado e Amarelo Passivado: Construção em aço carbono; Revestido com cera; Totalmente rosqueado; Tratado termicamente para resistência ao snap; Resistente a corrosão

16% de Iva incluso

Preco un Preco 3+

84,60Mt

84,60Mt

Codigo SD31034

Stock disponível

45g

Ottd

94,00Mt

## **Parafusos**

Para fixação de placas de gesso a madeira. com dimensões de 5.0x50mm

Cabeça dupla escareada para cisalhamento reduzido; Zincado e Amarelo Passivado; Construção em aço carbono; Revestido com cera; Totalmente rosqueado: Tratado termicamente para resistência ao snap; Resistente a corrosão.

SHIND Stock disponível 16% de Iva incluso Codigo Preço un Preço 3+

SD31035 45g 94,00Mt 84,60Mt

#### **Parafusos**

Para fixação de placas de gesso vigas de madeira, com dimensões de 5.0x40mm CLASSIFICAÇÃO



Cabeça dupla escareada para cisalhamento reduzido; Zincado e Amarelo Passivado; Construção em aço carbono; Revestido com cera: Totalmente rosaueado:

Tratado termicamente para resistência ao snap; Resistente a corrosão 16% de Iva incluso

Codigo Preço un Preço 3+ SD31036 94,00Mt 84,60Mt 45g

## **Parafusos**

Para fixação de placas de gesso vigas´ de madeira, com dimensões de 4.0x50mm



ıda para Cabeça dupla escare cisalhamento reduzido; Zincado e Amarelo Passivado; Construção em aço carbono; Revestido com cera; Totalmente rosqueado:

Tratado termicamente para resistência ao snap; Resistente a corrosão.

16% de Iva incluso Stock disponível Codigo Preço un

Preço 3+ SD31037 94,00Mt 84,60Mt 45g

## **Parafusos**

Para fixação de placas de gesso a madeira, vigas com dimensões de 4.0x40mm CLASSIFICAÇÃO



Stock disponível

Cabeça dupla escareada para cisalhamento reduzido; Zincado e Amarelo Passivado; Construção em aço carbono; Revestido com cera:

Totalmente rosqueado; Tratado termicamente para resistência ao snap; Resistente a corrosão 16% de lya incluso

Codigo Preço un Preço 3+ SD31038 94.00Mt 84.60Mt 45g

## **Parafusos**

Para fixação de placas de gesso madeira, vigas de com dimensões de 4.0x30mm CLASSIFICAÇÃO



Cabeça dupla escareada para cisalhamento reduzido; Zincado e Amarelo Passivado; Construção em aco carbono: Revestido com cera:

Tratado termicamente para resistência ao snap; Resistente a corrosão 16% de lya incluso

Codigo Qttd Preço un Preço 3+ SD31039 94.00Mt 84.60Mt 45g

## **Parafusos**

Para fixação de placas de gesso vigas de madeira, a dimensões de 4.0x25mm CLASSIFICAÇÃI



Codigo

SD31040

Cabeça dupla escareada para cisalhamento reduzido;

Zincado e Amarelo Passivado; Construção em aço carbono; Revestido com cera: Totalmente rosqueado: Tratado termicamente para resistência ao snap; Resistente a corrosão.

Stock disponível

45g

16% de lya incluso

94.00Mt

Preço un Preço 3+

84.60Mt

## Ganhe 10% de desconto se comprar +3



Para fixação de placas de gesso a madeira, com dimensões de 4.0x25mm CLASSIFICAÇÃO



Resistente a corrosão

16% de Iva incluso Ottd Preço 3+ Codigo Preço un SD31040 45¢ 94,00Mt 84,60Mt

# **Parafusos**

Para fixação de placas de gesso a madeira. com dimensões de 3.5x30mm



Codigo Preço un Preço 3+ 84,60Mt

#### SD31043 38g 94,00Mt **Parafusos**

Para fixação de placas de gesso a

dimensões de 3.0x16mm

vigas

Codigo

Stock disponível

madeira,

Revestido com cera:

resistência ao snap;

Resistente a corrosão

Totalmente rosqueado; Tratado termicamente para

Preço un

# **Parafusos**

**Parafusos** 

Para fixação de placas de gesso vigas de madeira, ` com dimensões de 4.0x20mm



16% de Iva incluso Ottd Codigo Preco un Preco 3+ SD31041 45g 94,00Mt 84,60Mt

Para fixação de placas de gesso

Cabeça dupla escareada para

cisalhamento reduzido; Zincado e Amarelo Passivado;

Construção em aço carbono;

Tratado termicamente para

94,00Mt

16% de Iva incluso

84,60Mt

Preço un Preço 3+

Revestido com cera:

resistência ao snap;

Resistente a corrosão

Totalmente rosaueado:

vigas de madeira,

dimensões de 3.5x16mm

38g

# **Parafusos**

Para fixação de placas de gesso vigas de madeira, com dimensões de 3.5x30mm COMERCIA



450

cisalhamento reduzido; Zincado e Amarelo Passivado: Construção em aço carbono; Revestido com cera; Totalmente rosqueado; Tratado termicamente para resistência ao snap; Resistente a corrosão 16% de Iva incluso

Preco 3+ 94,00Mt 84,60Mt

#### **Parafusos**

com

CLASSIFICAÇÃO

SD31042

Para fixação de placas de gesso vigas´ de madeira, com dimensões de 3.0x20mm



ıda para Cabeça dupla escare cisalhamento reduzido; Zincado e Amarelo Passivado; Construção em aço carbono; Revestido com cera; Totalmente rosqueado: Tratado termicamente para

resistência ao snap;

Resistente a corrosão.

94,00Mt

84,60Mt

Preço 3+

16% de Iva incluso Codigo Preço un Preço 3+

34g

## **Parafusos**

SHIND

Codigo

SD31044

Stock disponível

Para fixação de placas de gesso de madeira, vigas com dimensões de 3.0x13mm CLASSIFICAÇÃO



com

CLASSIFICAÇÃO

- Cabeça dupla escareada para cisalhamento reduzido; Zincado e Amarelo Passivado; Construção em aco carbono: Revestido com cera: Totalmente rosqueado: Tratado termicamente para resistência ao snap; Resistente a corrosão 16% de lya incluso
- Stock disponível Codigo Preço un Preço 3+ SD31047 94.00Mt 84.60Mt 33g

#### **Parafusos**

SD31045

Codigo

Para fixação de placas de gesso vigas de madeira, a dimensões de 4.0x35mm CLASSIFICAÇÃI



94.00Mt 84.60Mt 45g

Preço un

SD31046 94.00Mt 84.60Mt SD31048 33g

## Parafusos com Gancho

Parafusos L com gancho para prender arame ou gănchos., auto roscantes, com 2.5x29x12mm



## Parafusos com Gancho

prender arame ou ganchos., auto roscantes, com 5.0X67X22mm roscantes.



## Parafusos com Gancho

Parafusos L com gancho para Parafusos L com gancho para



#### Parafusos com Gancho

Parafusos L com gancho para prender arame ou gănchos., auto roscantes, com 3.5x40x17mm



#### Parafusos com Gancho

Parafusos L com gancho para prender arame ou gănchos., auto roscantes, com 2.9x34x15mm



## Parafusos com Gancho

Parafusos L com gancho para prender arame ou gănchos., auto roscantes, com 2.3x20x11mm



## Parafusos com Gancho

Parafuso em forma de L para fixação de placas de gesso a vigas de madeira com 30mm.



94.00Mt

84.60Mt

SD31087

11PCS

## **Parafusos com Gancho**

Parafuso em forma de L para fixação de placas de gesso a vigas de madeira com 25mm.



#### **Parafusos com Gancho**

Parafuso em forma de L para fixação de placas de gesso a vigas de madeira com 19mm.



## Ganhe 10% de desconto se comprar +3

## Parafusos com Gancho

de madeira com 30mm.



## Pregos em L

Parafuso em forma de L para Prego em forma de L para fixação Prego em forma de L para fixação fixação de placas de gesso a vigas de arames ou ganchos madeira de arames ou ganchos madeira com 2.4x9x25mm. CLASSIFICAÇÃO



## Pregos em L

com 2.6x10x30mm.



## Pregos em L

11PCS

Prego em forma de L para fixação Prego em forma de L para fixação de arames ou ganchos madeira de arames ou ganchos madeira com 2.8x15x40mm.



## Pregos em L

com 3.0x15x50mm.



## Pregos Para Madeira e gesso

Para uso exterior com todos os tipos de madeira tratada, 38mm



## Pregos Para Madeira e gesso

Para uso exterior com todos os tipos de madeira tratada, 50mm



## Pregos Para Madeira e gesso

Para uso exterior com todos os tipos de madeira tratada, 63mm



## **Pregos Para Madeira**

Para uso exterior com todos os tipos de madeira tratada, 1.8 >



## Ganhe 10% de desconto se comprar +3

## Pregos Para Madeira



## **Pregos Para Madeira**

Para uso exterior com todos os Para uso exterior com todos os Para uso exterior com todos os tipos de madeira tratada, 1.6 x tipos de madeira tratada, 1.8 x tipos de madeira tratada, 1.8 x 25mm



## Pregos Para Madeira

30mm



## **Pregos Para Madeira**

42g

SD31062

94,00Mt

84,60Mt



## **Pregos Para Madeira**

Para uso exterior com todos os Para uso exterior com todos os tipos de madeira tratada, 2.2 x tipos de madeira tratada, 2.5 x 50mm



## **Pregos Para Madeira**

Para uso exterior com todos os tipos de madeira tratada, 1.8 x



## **Pregos Para Madeira**

45g

SD31065

Parafuso com argola para fixação de fio ou ganchos com, 24x55mm

94,00Mt

84,60Mt



## Pregos Para Madeira

SD31003

Parafuso com argola para fixação de fio ou ganchos com, 22x48mm



7PCS

## 16% de Iva incluso Codigo Qttd Preço un Preço 3+

94,00Mt

84,60Mt

## **Pregos Para Madeira**

Parafuso com argola para fixaçã de fio ou ganchos com, 20x42mn




## Ganhe 10% de desconto se comprar +3



Parafuso com argola para fixação de fio ou ganchos com, 16x35mm





Stock disponível		16% de	e Iva incluso
Codigo	Qttd	Preço un	Preço 3+
SD31005	14PCS	94,00Mt	84,60Mt

## Parafuso para Fixação

Parafuso com argola para fixação de fio ou ganchos com, 12x26mm



Stock disponível		16% de Iva inclus		
Codigo	Qttd	Preço un	Preço 3+	
SD31008	29PCS	94,00Mt	84,60Mt	

## Parafuso para Fixação

Parafuso com argola para fixação de fio ou ganchos com, 7x19mm



ock disponível		16% de Iva inclu	
Codigo	Qttd	Preço un	Preço 3+

94,00Mt

84,60Mt

SD31011 61PCS

## Parafuso para Fixação

Parafuso com argola para fixação de fio ou ganchos com, 14x30mm



Preço un Preço 3+

84,60Mt

94.00Mt

## Parafuso para Fixação

Qttd

19PCS

Codigo

SD31006

Parafuso com argola para fixação de fio ou ganchos com, 11x24mm



## Parafuso para Fixação com gancho

Parafuso com gancho para fixar ou pendurar acessórios, com, 4.2x75mm

Codigo

SD31016

Qttd

5PCS



94.00Mt

Preço un Preço 3+

84,60Mt

## Parafuso para Fixação

Parafuso com argola para fixação de fio ou ganchos com, 13x28mm



Codigo		Preço un	Preço 3+
SD31007	23Pcs	94,00Mt	84,60Mt

## Parafuso para Fixação

Parafuso com argola para fixação de fio ou ganchos com, 10x20mm



## Parafuso para Fixação com gancho

Parafuso com gancho para fixa ou pendurar acessórios, com 3.8x65mm



## Ganhe 10% de desconto se comprar +3

#### Parafuso para Fixação com gancho

Parafuso com gancho para fixar ou pendurar acessórios, com, 3.2x55mm



E.	tipos • Resis	<ul> <li>Pode ser usado com a maioria de tipos de buchas.</li> <li>Resistente a corrosão.</li> </ul>		
SHIND <sup>®</sup> Stock disponív		16% de	e Iva inclus	
Codigo	Qttd	Preço un	Preço 3+	

SD31018 11PCS

**CAIHS** 

## Parafuso para Fixação com gancho

94,00Mt

84,60Mt

Parafuso com gancho para fixar ou pendurar acessórios, com, 2.4x30mm

Gancho de parafuso de rosca única

 Basta aparafusar diretamente na madeira e materiais semelhantes
 Zincado e Amarelo Passivado;
 Pode ser usado com a maioria dos tipos de buchas.
 Resistente a corrosão.

Stock disponível		16% de Iva incluso		
Codigo	Qttd	Preço un	Preço 3+	
SD31021	24PCS	94,00Mt	84,60Mt	

#### Parafuso para Fixação com gancho

Parafuso com gancho para fixar ou pendurar acessórios, com, 25mm.



Stock disponível		16% de Iva incluso	
Codigo	Qttd	Preço un	Preço 3+
SD31092	13PCS	94,00Mt	84,60Mt

## Parafuso para Fixação com gancho

Parafuso com gancho para fixar ou pendurar acessórios, com, 3.0x45mm



Resistente a corrosão.
Stock disponível

16% de Iva incluso

Preço un

94.00Mt

Preço 3+

84,60Mt

SD31020

Qttd

14PCS

Codigo

SD31019

#### Parafuso para Fixação com gancho

Parafuso com gancho para fixar ou pendurar acessórios, com, 2.0x25mm



Codigo	Qttd	Preço un	Preço 3+
5D31022	32PCS	94,00Mt	84,60Mt

## Parafuso para Fixação com gancho

Parafuso com gancho para fixar ou pendurar acessórios, com, 19mm.



22PCS

94,00Mt

84,60Mt

SD31093

## Parafuso para Fixação com gancho

Parafuso com gancho para fixar ou pendurar acessórios, com, 2.7x40mm



#### Parafuso para Fixação com gancho

94.00Mt

84,60Mt

SHIND® >1

19PCS

Parafuso com gancho para fixa ou pendurar acessórios, com 30mm.



## Parafuso para Fixação com gancho

Parafuso com gancho para fixa ou pendurar acessórios, com 13mm.

\*\*\*\*



## Ganhe 10% de desconto se comprar +3



Para uso exterior com todos os tipos de madeira tratada



## Prego para Madeira

63g

SD31052

Para uso exterior com todos os tipos de madeira tratada

94.00Mt

84.60Mt



## SD31055 63g 94,00Mt 84,60Mt

## Prego para Madeira

Para uso exterior com todos os tipos de madeira tratada



Preço un

94.00Mt

Preço 3+

84.60Mt

Qttd

70g

Codigo

SD31059

## Prego para Madeira

Para uso exterior com todos os tipos de madeira tratada 1.6x19mm



Preço un Preço 3+

84,60Mt

94.00Mt



Qttd

63g

Codigo

SD31053

Para uso exterior com todos os tipos de madeira tratada 1.8x30mm



SD31056	63g	94,00Mt	84,60M

#### Prego para Madeira

Para uso exterior com todos os tipos de madeira tratada 3.4x50mm



## Prego para Madeira

Para uso exterior com todos os tipos de madeira tratada 1.6x16mm



Stock disponível

Codigo Qttd

SD31054

 Otto
 Preço un
 Preço 3+

 63g
 94,00Mt
 84,60Mt

## Prego para Madeira

Para uso exterior com todos os tipos de madeira tratada 2.2x40mm



## Prego para Madeira

Para uso exterior com todos os tipos de madeira tratada 3.0x38mm



## Ganhe 10% de desconto se comprar +3



Para uso exterior com todos os madeira tipos tratada



## Prego para Madeira

58g

SD31074

Usado em estofados, fabricação Para para fixar placas de gesso de calçados e fabricação de em vigas com 3.5x19mm. sandáliás, com 13mm.

94.00Mt

84,60Mt



Courgo	4	i reço un	Lictor
SD31158	70g	94,00Mt	84,60M

### Parafuso para Madeira

Para para fixar placas de gesso em vigas com 3.5x32mm.



Preço un

94,00Mt

Preço 3+

84,60Mt

Ottd

45g

Codigo

SD31155

## Prego para Madeira

Para uso exterior com todos os madeira tratada tipos de 2.0x25mm



#### Parafuso para Madeira

56g

SD31075

94.00Mt

84,60Mt



#### Parafuso para Madeira

Para para fixar placas de gesso em vigas com 3.5x40mm.



## Prego para Madeira

Para uso exterior com todos os madeira tipos tratada 1.6x16mm



#### Parafuso para Madeira

Para para fixar placas de gesso em vigas com 3.5x25mm.



#### Parafuso para Madeira

Para para fixar placas de gesso



## Ganhe 10% de desconto se comprar +3

#### Parafuso Hexagonal

Para fixar objetos em madeira e ancorar alvenaria, com 6x30mm



94.00Mt

84,60Mt

#### **Parafuso Hexagonal**

66g

SD31168

Para fixar objetos em madeira e ancorar alvenaria, com 6x60mm



94.00Mt

84,60Mt

#### Parafuso Hexagonal

66g

SD31171

Para fixar objetos em madeira e ancorar alvenaria, com 5x20mm



#### **Parafuso Hexagonal**

Para fixar objetos em madeira e ancorar alvenaria, com 6x40mm



#### **Parafuso Hexagonal**

66g

SD31169

Para fixar objetos em madeira e ancorar alvenaria, com 8x40mm

94.00Mt

84,60Mt

de fixação



## **Parafuso Hexagonal**

SD31136

Para fixar objetos em madeira e ancorar alvenaria, com 5x30mm



94.00Mt

84.60Mt

54g

## **Parafuso Hexagonal**

Para fixar objetos em madeira e ancorar alvenaria, com 6x50mm



#### **Parafuso Hexagonal**

Para fixar objetos em madeira e ancorar alvenaria, com 8x50mm



#### **Parafuso Hexagonal**

Para fixar objetos em madeira e ancorar alvenaria, com 6x20mm



16% de Iva incluso

Codigo Qttd Preço 3+ Preço un SD31137 94.00Mt 84.60Mt 60g

## Ganhe 10% de desconto se comprar +3

#### **Parafuso Hexagonal**

Para fixar objetos em madeira e ancorar alvenaria, com 6x30mm



Aço gran resis os fi	bos, treliças xões de madeir Inoxidável de de de resistênc tência à corros xadores durar uso interno e e 16% de	alta qualidad: ia e bo ião para faze. em! Adequada
	Preço un	Preço 3+
	94,00Mt	84,60Mt

## **Parafuso Hexagonal**

Qttd

60g

Stock disponível

Codigo

SD31138

Para fixar objetos em madeira e ancorar alvenaria, com 8x40mm



Codigo	Qttd	Preço un	Preço 3+
5D31141	68g	94,00Mt	84,60Mt

#### Chumbadores

SD32873

Fixador resistente com âncora em cunha para concreto M8X100mm



94.00Mt

84.60Mt

SD32874

3PCS

3PCS

#### **Parafuso Hexagonal**

Para fixar objetos em madeira e ancorar alvenaria, com 6x40mm



16% de Iva incluso Stock disponível Proce up Proce 24

Coulgo	Qttu	r reço un	FIEÇUST
SD31139	60g	94,00Mt	84,60Mt

#### **Parafuso Hexagonal**

Para fixar objetos em madeira e ancorar alvenaria, com 8x50mm



## **Chumbadores**

Fixador resistente com âncora em cunha para concreto M8X120mm



94,00Mt

84,60Mt

#### **Parafuso Hexagonal**

Para fixar objetos em madeira e ancorar alvenaria, com 8x30mm



resistentes são usados em aplicações onde os parafusos de madeira padrão não suportam a carga, como edifícios de deck, gazebos, treliças conexões de madeira. outras

Aço Inoxidável de alta qualidade, grande resistência e boa resistência à corrosão para fazer para uso interno e externo. 16% de Iva incluso

Coalgo	Qtta	Preço un	Preço 3
5D31140	68g	94,00Mt	84,60M

## **Chumbadores**

Fixador resistente com âncora em cunha para concreto 8X80mm



ZINCO: Ajuda a prevenir ferrugem em ambientes secos aplicação e manutenção confiáveis AMPLA GAMA DE TAMANHOS TAMANHOS:

AMPLA GAMA DE TAMANHOS: Garante a fixação correta para resultados eficazes PARA USO SOMENTE EM CONCRETO: Fornece valores de retenção mais consistentes: ão ..... livo seguro. ADO COM PORCAS ——ánida, ráj EMBALADO ARRUELA: Instalação rápida, rápida

TAMANHO DO FURO É TAMANHO DA ÂNCORA: Instalação rápida e fácil; simples de encomendar

16% de Iva incluso Stock disponível Qttd Preço un Preço 3+ Codigo SD32872 3PCS 94,00Mt 84,60Mt

#### **Chumbadores**

Fixador resistente com âncora en cunha para concreto M10X60mm



Codigo

SD32875

ZINCO: Ajuda a prevenir o ferrugem em ambientes secos aplicação e manutenção confiáveis AMPLA GAMA DE TAMANHOS Garante a fixação correta para esultados eficazes ARA USO SOMENTE CONCRETO: Fornece valores de retenção mais consistentes

aplicativo seguro. PORCAS ARRUELA: Instalação rápida, rápido e completa TAMANHO DO FURO É TAMANHO DA ÂNCORA: Instalação rápida o fácil; simples de encomendar

2PCS

16% de Iva inclusa Preço un Preço 3+ Qttd

> 94,00Mt 84,60Mt

## Ganhe 10% de desconto se comprar +3

#### Chumbadores

Fixador resistente com âncora em cunha para concreto M10X80mm



Qttd Preço un Preço 3+ Codigo

SD32876 2PCS 94.00Mt 84,60Mt

## Parafusos para fixação

Parafuso auto-roscante de cabeça Parafuso auto-roscante de cabeça Parafuso auto-roscante de cabeça metálicas 4.8x25mm



Feito de aço inoxidável ultra forte grau 410, dando-lhes a capacidade de perfurar chapas metálicas e aço inoxidável, ao mesmo tempo em que são resistentes ao desgaste e

que são resistentes ao desgaste e oferecem uma proteção suave contra corrosão química. Os parafusos autoperfurantes com cabeça de arruela hexagonal têm uma ponta de perfuração na ponta uma ponta de perfuração na ponta politor no metal, premitindo instalação e fixação rápidas, economizando tempo e esforço com apenas uma única etapa apenas uma única etapa

16% de Iva incluso

Codigo	Qttd	Preço un	Preço 3+
SD32767	13PCS	94,00Mt	84,60Mt

## **Chumbadores**

Fixador resistente com âncora em cunha para concreto 10X100mm



Codigo

SD32877

ZINCO: Ajuda a prevenir a ferrugem em ambientes secos; aplicação e manutenção confiáveis AMPLA GAMA DE TAMANHOS: Garante a fixação correta para resultados eficazes PARA USO SOMENTE EM

CONCRETO: Fornece valores retenção mais consistentes; aplicativo seguro. EMBALADO COM PORCAS E ARRUELA: Instalação rápida, rápida

e completa TAMANHO DO FURO É TAMANHO DA ÂNCORA: Instalação rápida fácil; simples de encomendar 16% de lya incluso

Preço 3+ Preço un 94,00Mt 84,60Mt

## Parafusos para fixação

Parafuso auto-roscante de cabeça sextavada para fixação de chapás metálicas 4.8x20mm



Stock disponível

Feito de aço inoxidável ultra forte grau 410, dando-lhes a capacidade de perfurar chapas medificas e aço inoxidável, ao mesmo tempo em que são resistentes ao desgaste e oferecem uma proteção suave contra corrosão química.

Os parafusos autoperfurantes com

Os paratusos autoperturantes con cabeça de arruela hexagonal têm uma ponta de perfuração na ponta da rosca que faz seu próprio furo piloto no metal, permitindo instalação e fixação rápidas, economizando tempo e esforço com apenas uma única etapa 16% de lva incluso

Codigo Preco un Preco 3+ SD32766 14PCS 94,00Mt 84,60Mt

## Parafusos para fixação

Ottd

2PCS

sextavada para fixação de chapas sextavada para fixação de chapas sextavada para fixação de chapas metálicas 4.8x30mm



OAJUIIIII

Feito de eço inoxidével ultra forte grau 410, dando-lhes a capacidade de perfurar chapas metálicas e aço inoxidével, ao mesmo tempo em que são resistentes ao desgaste e oferecem uma proteção suave contra corrosão química.

Os parafusos autoperfurantes com cabeça de arruela hexagonal têm uma ponta de perfuração na ponta da rosca que faz seu próprio furo piloto no metal, permitindo instalação e fixação rópidas, economizando tempo e esforço com apenas uma única etapa.

16% de Iva incluso

Codigo	Qttd	Preço un	Preço 3
SD32768	12PCS	94,00Mt	84,60M

## Parafusos para fixação

metálicas 4.8x55mm



Feito de aço inoxidável ultra forte grau 410, dando-lhes a capacidade de perfurar chapas metálicas e aço inoxidável, ao mesmo tempo em que são resistentes ao desgaste e oferecem uma proteção suave contra corrosão química.

Os parafusos autoperfurantes com cabas de servado have aces de la contra corrosão química.

cabeça de arruela hexagonal têm uma ponta de perfuração na ponta da rosca que faz seu próprio furo oprio furo netal, permitindo fixação rá-empo metal, instalação e fixação rápidas, economizando tempo e esforço com apenas uma única etapa 16% de Iva incluso

Codigo Preco un Preço 3+ SD32773 6PCS 94,00Mt 84,60Mt

## Parafusos para fixação

metálicas 4.8x60mm



Feito de aço inoxidável ultra forte grau 410, dando-lhes a capacidade de perfurar chapas metálicas e aço inoxidável, ao mesmo tempo em

inoxidável, ao mesmo tempo em que são resistentes ao desgaste e oferecem uma proteção suave contra corrosão química. Os parafusos autoperfurantes com cabeça de arruela hexagonal têm uma ponta de perfuração na ponta da rosca que taz seu próprio furo piloto no metal, permitindo instalação e fixação rápidas, economizando tempo e esforço com apenas uma única etapa. apenas uma única etap

16% de Iva incluso

Codigo	Qttd	Preço un	Preço 3+
SD32774	4PCS	94,00Mt	84,60Mt

## Parafusos para fixação

metálicas 4.8x50mm



Codigo

SD32772

8PCS

PA. JUIIIII

Feito de aço inoxidável ultra forte grau 410, dando-lhes a capacidade de perfurar chapas metálicas e aço inoxidável, ao mesmo tempo em que são resistentes ao desgaste e oferecem uma proteção suave contra corrosão química.

Os parafusos autoperfurantes com cabeça de arruela hexagonal têm uma ponta de perfuração na ponta da rosca que faz seu próprio furo piloto no metal, permitindo instalação e fixação rápidas, economizando tempo e esforça com apenas uma única etapa

16% de Iva incluso

Preço un Preço 3+ 94.00Mt 84.60Mt

## Chumbadores

Parafuso auto-roscante de cabeça Parafuso auto-roscante de cabeça Chumbador com gancho, bucha sextavada para fixação de chapas de expansão usado em edifícios em M6X80mm



 Máxima resistência e durabilidade: Esses fixadores de ancoragem são fabricados com materiais de alta qualidade projetados para suportar os ambientes mais tornando-os a escolha perfeita para necessidades de ancoragem pesadas.

ersátil: Nossos fixadores de ancoragem podem ancora com segurança qualquer coisa ao concreto, incluindo máquinas pesadas, equipamentos e acessórios, tornando-os a escolha perfeita para canteiros de obras, fábricas e armazéns.

ancoragem são projetados para resistir à corrosão e à condições por muitos anos.

Stock disponível 16% de Iva incluso Codigo Qttd Preço un Preço 3+ SD30964

94,00Mt

2PCS

## Ganhe 10% de desconto se comprar +3

#### Chumbadores

Chumbador com gancho, bucha de expansão usado em edifícios em M10X110mm



Codigo

**SHIND®** 

Stock disponíveľ

Codigo

SD30969

Chumbadores

- Máxima resistência e durabilidade: Esses fixadores de ancoragem são fabricados com materiais de alta qualidade projetados para suportar os ambientes mais difíceis, tornando-os a escolha perfeita para necessidades de ancoragem pesadas.
- Versátil: Nossos fixadores de ancoragem podem ancorar com segurança qualquer coisa ao concreto, incluindo máquinas pesadas, equipamentos e acessórios, tornando-os a escolha perfeita para canteiros de obras, fábricas e armazéns. Resistente à corrosão e à ferrugem: Nossos fixadores de

Resistente a corrosao e a terrugem: Nossos fixadores de ancoragem são projetados para resistir à corrosão e à ferrugem, garantindo que permanecerão nas melhores condições por muitos anos.

16% de	lva incluso
Preço un	Preço 3+

SD30966	2006	94,00Mt	84 60Mt
3030700	2PC3	74,00M	04,00111

Chumbadores de expansão com

anel de olho, fixador de âncora

em alvenaria, concreto, tijolo, bloco, etc.

melhores condições por muitos anos

Preco un

94.00Mt

Chumbadores de expansão com

parafuso de metal resistente,

Utilizacão variável

Zincado e Amarelo Passivado;

requerem maior expansão

Fornecidos parafuso hexagonal;

Resistente à corrosão e à ferrugem.

vezes Pronta para usar

Construção em aço carbono; Elevada capacidade de carga devido à maior

capacidade de expansão do cone, tanto em betão

como em materiais de base de menor resistência que

É possível instalar e desinstalar os acessórios várias

Versátil: Nossos fixadores de ancoragem

ancorar com segurança qualquer coisa ao concreto,

incluindo máquinas pesadas, equipamentos e acessórios, tornando-os a escolha perfeita para

canteiros de obras, fábricas e armazéns. Resistente à corrosão e à ferrugem: Nossos fixadores

de ancoragem são projetados para resistir à corrosão e à ferrugem, garantindo que permanecerão nas

16% de Iva incluso

Preço 3+

84,60Mt

de metal resistente, M8X95mm

Qttd

2PCS

Chumbadores

para , M6X50mm

#### Chumbadores

Chumbador com gancho, bucha de expansão usado em edifícios em M12X140mm



Codigo

Máxima resistência e durabilidade: Esses fixadores de ançoragem são fabricados com materiais de alta qualidade projetados para suportar os ambientes mais difficeis, tornando-os a escolha perfeita para necessidades de ancoragem pesadas.

Versátil: Nossos fixadores de antoragem podem antorar com segurança qualquer coisa ao concreto, incluindo máquinas pesadas, equipamentos e acessórios, tornando-osa escolha perfeita para canteiros de obras, fábricas e armazéns.

Resistente à corrosão e à ferrugem: Nossos fixadores de ancoragem são projetados para resistir à corrosão e à ferrugem, garantindo que permanecerão nas melhores condições por muitos anos.

> 16% de Iva incluso Preço un Preço 3+

SD30967 1PCS 94,00Mt 84,60Mt

# Chumbadores

Qttd

Chumbadores de expansão com anel de olho fixador de âncora de metal resistente, M10X110mm



- Para fixação segura e confiável de itens e acessóri em alvenaria, concreto, tijolo, bloco, etc.
   Versátil: Nossos fixadores de ancoragem pode
- Versatit: Nossos tixadores de ancoragem podem ancorar com segurança qualquer coisa ao concreto, incluindo máquinas pesadas, equipamentos e acessórios, tornando-os a escolha perfeita para canteiros de obras, fábricas e armazéns.
- Resistente à corrosão e à ferrugem: Nossos fixadores de ancoragem são projetados para resistir à corrosão e à ferrugem, garantindo que permanecerão nas melhores condições por muitos anos.

SHIND® >
Stock disponível

16% de Iva incluso

 Codigo
 Qttd
 Preço un
 Preço 3+

 SD30970
 2PCS
 94,00Mt
 84,60Mt

#### **Chumbadores**

Chumbadores de expansão com parafuso de metal resistente, para , M12X94mm

- The state of the s
  - Utilização variável
     Zincado e Amarelo Passivado;
     Construção em aço carbono;
  - Elevada capacidade de carga devido à maior capacidade de expansão do cone, tanto em betão como em materiais de base de menor resistência que requerem maior expansão
  - É possível instalar e desinstalar os acessórios várias vezes Pronta para usar
     Formeridos parafuso hovanopal:

Fornecidos parafuso hexagonal;
 Resistente à corrosão e à ferrugem.

Stock disponível

16% de Iva incluso

 Codigo
 Qttd
 Preço un
 Preço 3+

 SD30963
 1PCS
 94,00Mt
 84,60Mt

#### Chumbadores

Chumbadores de expansão com anel de olho, fixador de âncora de metal resistente, M6X80mm



Para fixação segura e confável de itens e acessórios em alvenaria, concreto, tijolo, bloco, etc.
 Vesásil: Nesosso fixadores de ancoragem podem ancorar com segurança qualquer coisa ao concreto, incluindo máguinas pesadas, equipamentos e acessórios, tornando-os a escolha perfeita para canterios de boras, fabricas e armarizes.
 Resistente à corrosão e à ferrugem. Nossos fixadores de ancoragem ãso projetados para resistirá corrosão e à ferrugem, garantindo que permanecerão nas melhores condições por muitos anterios.

Stock disponível

Codigo

16% de Iva incluso Preço un Preço 3+

SD30968 2PCS 94,00Mt 84,60Mt

Qttd

## Chumbadores

Chumbadores de expansão com anel de olho fixador de âncora de metal resistente, M12X140mm



- Para fixação segura e confiável de itens e acessórios em alvenaria, concreto, tijolo, bloco, etc.
   Versátil: Nossos fixadores de ancoragem podem
  - ancorar com segurança qualquer coisa ao concreto, incluindo máquinas pesadas, equipamentos e acessórios, tormando-os a escolha perfeita para canteiros de obras, fábricas e armazéns. Resistente à corrosão e à ferrugem: Nossos fixadores de ancoragem são projetados para resistir à corrosão
- e à ferrugem, garantindo que permanecerão nas melhores condições por muitos anos.

Stock disponível

Codigo

16% de Iva incluso eço un Preço 3+

 Codigo
 Qttd
 Preço un
 Preço 3+

 SD30971
 1PCS
 94,00Mt
 84,60Mt

## Parafusos + Buchas

Para apoiar placas de gesso em vigas de madeira



Resistente a corrosão.
 Bucha plástica resistente.

Stock disponível

16% de Iva incluso

 Codigo
 Qttd
 Preço un
 Preço 3+

 SD30812
 6SET
 94,00Mt
 84,60Mt

# Stock disponível 16% de Iva incluso Codigo Qttd Preço un Preço 3+ SD30960 2PCS 94,00Mt 84,60Mt

## Ganhe 10% de desconto se comprar +3



Para apoiar placas de gesso em vigas de madeira



Bucha plástica resistente

## **SHIND**®

Stock disponível Codigo

SD32813

Qttd 8PCS

Parafusos + Buchas

94.00Mt

Preço un Preço 3+ 84,60Mt

16% de Iva incluso

## 8PCS Parafusos + Buchas

Ottd

Parafusos + Buchas

vigas de madeira

**SHIND** 

Codigo

SD32814

**SHIND®** 

Stock disponível

Codigo

SD32818

SD32821

Stock disponível

Para apoiar placas de gesso em

reduzido;

M8

Zincado e Amarelo Passivado;

Construção em aço carbono; Revestido com cera;

Totalmente rosqueado

Resistente a corrosão.

Bucha plástica resistente.

Cabeca dupla escareada para cisalhamento

Tratado termicamente para resistência ao snap;

Preço un

94.00Mt

M6

Zincado e Amarelo Passivado;

Construção em aço carbono;

Totalmente rosqueado;

Resistente a corrosão.

Bucha plástica resistente.

Cabeça dupla escareada para cisalhamento

Tratado termicamente para resistência ao snap;

94,00Mt

CLASSIFICAÇÃO

\*\*\*\*

5X60mm

16% de Iva incluso

4X40mm

16% de Iva incluso

84,60Mt

Preço un Preço 3+

Preço 3+

84,60Mt

Para apoiar placas de gesso em vigas de madeira

reduzido

Qttd

14PCS

## vigas de madeira M6 ■ 4X50mm

Para apoiar placas de gesso em

Cabeça dupla escareada para cisalhamento reduzido: Zincado e Amarelo Passiv Construção em aço carbono;

Totalmente rosqueado: Tratado termicamente para resistência ao snap; Resistente a corrosão.

Bucha plástica resistente

**SHIND**® Stock disponível

SD32817

Codigo Qttd Preço un Preço 3+ 10PCS

94,00Mt 84,60Mt

16% de Iva incluso

## Parafusos + Buchas

Para apoiar placas de gesso em vigas de madeira



Stock disponível 16% de Iva incluso Codigo Ottd Preço un Preço 3+ 94.00Mt SD32820 84,60Mt 24PCS

# Parafusos + Buchas

Para apoiar placas de gesso em vigas de madeira



28PCS

94.00Mt

84,60Mt

## Parafusos + Buchas

Para apoiar placas de gesso em vigas de madeira



#### **SHIND**® Stock disponível 16% de Iva incluso

Codigo Qttd Preço un Preço 3+ SD32816 94.00Mt 84,60Mt 12PCS

## Parafusos + Buchas

Para apoiar placas de gesso em vigas de madeira

M6

Cabeça dupla escareada para cisalhamento

4X35mm



reduzido:

## Parafusos + Buchas

Para apoiar placas de gesso em vigas de madeira





Para apoiar placas de gesso em vigas de madeira



# 

16% de Iva incluso

Codi	go	Qttd	Preço un	Preço 3+
SD32	823	30PCS	94,00Mt	84,60Mt

## Parafusos + Buchas

Para apoiar placas de gesso em vigas de madeira



Resistente a corrosão. Bucha plástica resistente

**SHIND**® Stock disponível Codigo

16% de Iva incluso Qttd Preço un Preço 3+

#### SD31030 94,00Mt 16PCS 84,60Mt

## Parafusos + Buchas

Para apoiar placas de gesso em vigas de madeira



Preço un Preço 3+

84,60Mt

SD32869

94.00Mt

Qttd

5PCS

Codigo

SD32868

#### Parafusos + Buchas

Para apoiar placas de gesso em vigas de madeira CLASSIFICAÇÃO



## Parafusos + Buchas

Ottd

Codigo SD31028 42PCS

Para apoiar placas de gesso em vigas de madeira

Preço un Preço 3+

M12 \*\*\*\*

Cabeça dupla escareada para cisalhamento

■5X50mm

84,60Mt

94.00Mt



reduzido

#### Parafusos + Buchas

Para apoiar placas de gesso em vigas de madeira



4PCS

94.00Mt

84,60Mt

SD31302

#### Parafusos + Buchas

Para apoiar placas de gesso em vigas de madeira

M8



Codigo Qttd Preço un Preço 3+ SD31029 94.00Mt 84,60Mt 28PCS

#### Parafusos + Buchas

Para apoiar placas de gesso em vigas de madeira

M8

Cabeça dupla escareada para cisalhamento

4X40mm



### Parafusos + Buchas

Para fixação de parafusos em paredes de alvenaria com buchas 6x50mm



10PCS

94,00Mt

84,60Mt

## Ganhe 10% de desconto se comprar +3



Para fixação de parafusos em paredes de buchas 6x60mm alvenaria com



#### **SHIND®** Stock disponível Codigo

16% de lya incluso Ottd Preco un Preco 3+

SD31303	9PCS	94,00Mt	84,60Mt

Parafusos + Buchas

Para fixação de parafusos em paredes de alvenaria com huchas 8x80mm



## Stock disponível

Codigo Otto Preco un Preco 3+

Courgo	Q.i.u	i icço un	i icços.
5D31308	4PCS	94,00Mt	84,60Mt

#### Parafusos + Buchas

Parafuso com topo de argola com bucha, para fixação de fio ou ganchos.



#### **SHIND®** Stock disponível

16% de Iva incluso Codigo Ottd Preco un Preco 3+ SD31012 12PCS 94,00Mt 84,60Mt

## Parafusos + Buchas

Para fixação de parafusos em paredes de alvenaria com buchas 8x50mm



#### Parafusos + Buchas

Para fixação de parafusos em paredes de alvenaria com buchas 8x100mm



Cabeça dupla escareada para cisalhamento

94.00Mt

84,60Mt

### Parafusos + Buchas

3PCS

SD31309

SD31013

Parafuso com topo de argola com bucha, para fixação de fio ou ganchos.



28PCS

94,00Mt

84,60Mt

SD31014

#### Parafusos + Buchas

Para fixação de parafusos em paredes de alvenaria buchas 8x60mm



#### Parafusos + Buchas

5PCS

SD31307

Para fixação de parafusos em paredes de alvenaria com buchas 10x80mm

· Cabeça dupla escareada para cisalhamento

84,60Mt



reduzido;

Zincado e Amarelo Passivado:

Construção em aço carbono;

#### Parafusos + Buchas

Parafuso com topo de argola com bucha, para fixação de fio ou ganchos.




94.00Mt

16PCS

84.60Mt

## Ganhe 10% de desconto se comprar +3



Parafuso com topo de argola com bucha, para fixação de fio ou ganchos.



## Parafusos + Buchas

Parafuso com gancho para fixar ou pendurar acessórios, com gancho 2.7X40mm



94.00Mt

84,60Mt

## Parafusos + Buchas

Parafuso com gancho para fixar ou pendurar acessórios, com gancho 3.0X45mm



#### Parafusos + Buchas

10PCS

SD31015

Codigo

SD31025

Parafuso com gancho para fixar ou pendurar acessórios, com gancho 3.2X55mm

94.00Mt

84.60Mt



Preço un Preço 3+

84,60Mt

94,00Mt

## Parafusos + Buchas

38PCS

SD31023

SD31026

Parafuso com gancho para fixar ou pendurar acessórios, com gancho 3.8X65mm



94.00Mt

84.60Mt

#### Parafusos + Buchas

Parafuso com gancho para fixar ou pendurar acessórios, com gancho 4.2X75mm



## Parafusos com Gancho

Ottd

22PCS

Parafusos L com gancho + bucha para prender arame ou ganchos., auto roscantes. 3.9x52x17mm 

Grant Parafusos L com gancho + bucha para prender arame ou ganchos.



## Parafusos com Gancho

14PCS

Parafusos L com gancho + bucha para prender arame ou ganchos., auto roscantes. 3.5x40x17mm




#### **Parafusos com Gancho**

Parafusos L com gancho + bucha para prender arame ou ganchos. auto roscantes. 2.9x34x15mm



## Parafusos com Gancho

Parafusos L com gancho + bucha oara prender arame ou ganchos.,





Tratado termicamente para resistência ao snap; **SHIND** Resistente a corrosão. 16% de Iva incluso Codigo Qttd Preco un Preco 3+

SD31086 10PCS 94,00Mt

#### Abraçadeira de cabo



fios e cabos e os prende a um ponto fixo em uma superfície, como parede, teto ou chão. Uma ampla variedade de braçadeiras de cabos está disponível para controlar cabos de todos os tamanhos e formatos, em praticamente qualquer número, tanto domésticas quanto industriais.

#### SHIND\* Stock disponível

Codigo	Qttd	Preço un	Preço 3+
SD30991	13PCS	94,00Mt	84,60Mt

16% de Iva incluso

16% de Iva incluso

## Abraçadeira de cabo



Um clipe de cabo é um dispositivo que gerencia fios e cabos e os prende a um ponto fixo em uma superfície, como parede, teto ou chão. Uma ampla variedade de braçadeiras de cabos está disponível para controlar cabos de todos os tamanhos e formatos, em praticamente qualquer número, tanto em domésticas quanto industriais.

#### SHIND<sup>®</sup> Stock disponível

Codigo	Qttd	Preço un	Preço 3
SD30994	33PCS	94,00Mt	84,60M

## Abraçadeira de cabo





16% de Iva incluso

Um clipe de cabo é um dispositivo que gerencia fios e cabos e os prende a um ponto fixo em uma superfície, como parede, teto ou chão. Uma ampla variedade de braçadeiras de cabos está disponível para controlar cabos de todos os tamanhos e formatos, em praticamente qualquer número, tanto em aplicações domésticas quanto industriais.

#### SHIND<sup>®</sup> Stock disponível

otoen and point e.				
Codigo	Qttd	Preço un	Preço 3+	
SD30988	7PCS	94,00Mt	84,60Mt	

#### Abraçadeira de cabo



Um clipe de cabo é um dispositivo que gerencia fios e cabos e os prende a um ponto fixo em uma superfície, como parede, teto ou chão. Uma ampla variedade de braçadeiras de cabos está disponível para controlar cabos de todos os tamanhos e formatos, em praticamente qualquer número, tanto domésticas quanto industriais.

#### SHIND® >

Stock disponível		16% de Iva incluso	
Codigo	Qttd	Preço un	Preço 3+
SD30992	16PCS	94,00Mt	84,60Mt

### Abracadeira de cabo





Um clipe de cabo é um dispositivo que gerencia fios e cabos e os prende a um ponto fixo em uma superfície, como parede, teto ou chão. Uma ampla variedade de braçadeiras de cabos está disponível para controlar cabos de todos os tamanhos e formatos, em praticamente qualquer número, tanto em domésticas quanto industriais. aplicações

#### SHIND® >1

Stock disponível		16% de Iva inclusa	
Codigo	Qttd	Preço un	Preço 3+
SD30995	10PCS	94,00Mt	84,60Mt

## Abracadeira de cabo



domésticas quanto industriais.

Um clipe de cabo é um dispositivo que gerencia fios e cabos e os prende a um ponto fixo em uma superfície, como parede, teto ou chão. Uma ampla variedade de braçadeiras de cabos está disponível para controlar cabos de todos os tamanhos e formatos, em praticamente qualquer número, tanto em aplicações

#### SHIND® >

Stock disponivel		16% de Iva inclus	
Codigo	Qttd	Preço un	Preço 3-
5D30990	11PCS	94 00Mt	84 60M

#### Abracadeira de cabo



Um clipe de cabo é um dispositivo que gerencia fios e cabos e os prende a um ponto fixo em uma superfície, como parede, teto ou chão. Uma ampla variedade de braçadeiras de cabos está disponível para controlar cabos de todos os tamanhos e formatos, em praticamente qualquer número, tanto em aplicações domésticas quanto industriais.

#### SHIND® >

Stock disponível		16% de Iva incluso		
	Codigo	Qttd	Preço un	Preço 3+
	<b>CD30003</b>	22005	94 00M±	9/1 60M+

### Abraçadeira de cabo





Um clipe de cabo é um dispositivo que gerencia fios e cabos e os prende a um ponto fixo em uma superfície, como parede, teto ou chão. Uma ampla variedade de braçadeiras de cabos está disponível para controlar cabos de todos os tamanhos e formatos, em praticamente qualquer número, tanto aplicações domésticas quanto industriais.

#### SHIND® >

Stock disponív	rel	16% de	lva incluso
Codigo	Qttd	Preço un	Preço 3+
SD30996	43PCS	94,00Mt	84,60Mt

## Ganhe 10% de desconto se comprar +3

## Abracadeira de cabo



Um clipe de cabo é um dispositivo que gerencia fios e cabos e os prende a um ponto fixo em uma superfície, como parede, teto ou chão. Uma ampla variedade de braçadeiras de cabos está disponível para controlar cabos de todos os tamanhos e formatos, em praticamente qualquer número, tanto em aplicações domésticas avanto industriais.

#### SHIND® >

Qttd Preço un Preço 3+

		SD30997 56PCS 94,00Mt 84,60M

## Abracadeira de cabo



Um clipe de cabo é um dispositivo que gerencia fios e cabos e os prende a um ponto fixo em uma superfície, como parede, teto ou chão. Uma ampla variedade de braçadeiras de cabos está disponível para controlar cabos de todos os tamanhos e formatos, em praticamente qualquer número, tanto domésticas quanto industriais.

#### SHIND®

Stock disponivel	16% de Iva incluso

Codigo	Qttd	Preço un	Preço 3+
CD21000	70000	04 00M±	94 60M+

# Abracadeira de cabo



As âncoras autoperfurantes para drywall / parede oca de nylon CONFAST são âncoras autoperfurantes para drywall e fornecem excelente valor de fixação e maior capacidade do que apenas os parafusos. Esta âncora corta roscas em drywall, aumentando muito a superfície de apoio e a resistência da fixação. A ponta Zip forte não se desfaz durante a autoperfuração..

#### 

stock disponiv	el	10% de	iva inclus
Codigo	Ottd	Preco un	Preco 3

			,
SD32832	15PCS	94,00Mt	84,60M

## Abracadeira de cabo



Um clipe de cabo é um dispositivo que gerencia fios e cabos e os prende a um ponto fixo em uma superfície, como parede, teto ou chão. Uma ampla variedade de braçadeiras de cabos está disponível para controlar cabos de todos os tamanhos e formatos, em praticamente qualquer número, tanto em aplicações domésticas quanto industriais.

#### SHIND® >

tock disponível		16% de Iva inclus	
Codigo	Qttd	Preço un	Preço 3+

SD30998 62PCS 94.00Mt 84.60Mt

16% de Iva incluso

## Abraçadeira de cabo



fios e cabos e os prende a um ponto fixo em uma superfície, como parede, teto ou chão. Uma ampla variedade de braçadeiras de cabos está disponível para controlar cabos de todos os tamanhos e formatos, em praticamente qualquer número, tanto domésticas quanto industriais.

#### **SHIND**® Stock disponível

-			
Codigo	Qttd	Preço un	Preço 3-

## SD31001 86PCS 94,00Mt 84,60Mt

#### Abracadeira de cabo 15x33mm



As âncoras autoperfurantes para drywall / parede oca de nylon CONFAST são âncoras autoperfurantes para drywall e fornecem excelente valor de fixação e maior capacidade do que apenas os parafusos. Esta âncora corta roscas em drywall, aumentando muito a superfície de apoio e a resistência da fixação. A ponta Zip forte não se desfaz durante a autoperfuração..

#### CHINES /

SD32833 15PCS

Stock disponível		16% de	lva inclus
Codigo	Qttd	Preço un	Preço 3

94,00Mt 84,60Mt

## Abracadeira de cabo





Um clipe de cabo é um dispositivo que gerencia fios e cabos e os prende a um ponto fixo em uma superfície, como parede, teto ou chão. Uma ampla variedade de braçadeiras de cabos está disponível para controlar cabos de todos os tamanhos e formatos, em praticamente qualquer número, tanto em aplicações domésticas quanto industriais.

#### SHIND<sup>®</sup>

tock disponív	el	16% de	lva incluso
Codigo	Qttd	Preço un	Preço 3+

SD30999 69PCS 94.00Mt 84.60Mt

#### Abraçadeira de cabo



As âncoras autoperfurantes para drywall / parede oca de nylon CONFAST são âncoras autoperfurantes para drywall e fornecem excelente valor de fixação e maior capacidade do que apenas os parafusos. Esta âncora corta roscas em drywall, aumentando muito a superfície de apoio e a resistência da fixação. A ponta Zip forte não se desfaz durante a autoperfuração..

#### **SHIND®**

Stock disponív	rel	16% de Iva incluso		
Codigo	Qttd	Preço un	Preço 3+	
SD32831	20PCS	94 00Mt	84 60Mt	

#### Abracadeira de cabo



As âncoras autoperfurantes para drywall / parede oca de nylon CONFAST são âncoras autoperfurantes para drywall e fornecem excelente valor de fixação é maior capacidade do que apenas os parafusos. Esta âncora corta roscas em drywall, aumentando muito a superfície de apoio e a resistência da fixação. A ponta Zip forte não se desfaz durante a

#### autoperfuração..

Stock disponível		16% de	lva inclus	
	Codigo	Qttd	Preço un	Preço 3+
	SD32834	8PCS	94,00Mt	84,60Mt

## Ganhe 10% de desconto se comprar +3

## Abracadeira de cabo



As âncoras autoperfurantes para drywall / parede oca de nylon CONFAST são âncoras autoperfurantes para drywall e fornecem excelente valor de fixação e maior capacidade do que apenas os parafusos. Esta âncora corta roscas em drywall, aumentando muito a superfície de apoio e a resistência da fixação. A ponta Zip forte não se desfaz durante a autoperfuração..

#### 

SD32835 12PCS

Stock disponív	vel	16% de Iva inclu	
Codigo	Qttd	Preço un	Preço 3

94.00Mt 84.60Mt

#### Abraçadeira de cabo



As âncoras autoperfurantes para drywall / parede oca de nylon CONFAST são âncoras autoperfurantes para drywall e fornecem excelente valor de fixação e maior capacidade do que apenas os parafusos. Esta âncora corta roscas em drywall, aumentando muito a superfície de apoio e a resistência da fixação. A ponta Zip forte não se desfaz durante a autoperfuração..

#### SHIND<sup>®</sup> Stock disponível

Codigo	Qttd	Preço un	Preço 3
SD32838	12PCS	94,00Mt	84,60M

## Abraçadeira de cabo



As âncoras autoperfurantes para drywall / parede oca de nylon CONFAST são âncoras autoperfurantes para drywall e fornecem excelente valor de fixação e maior capacidade do que apenas os parafusos. Esta âncora corta roscas em drywall, aumentando muito a superfície de apoio e a resistência da fixação. A ponta Zip forte não se desfaz durante a

SD32836

noperioração				
tock disponível		16% de	lva incluso	
Codigo	Qttd	Preço un	Preço 3+	

94.00Mt

#### Bucha Borboleta

15PCS



16% de Iva incluso

84.60Mt

Nossa nova e aprimorada âncora de parede articulada de plástico TOGGLER, com seus aprimoramentos patenteados, fornece poder de retenção seguro para cargas leves e médias em todas as paredes.

Projetada para fixação ideal em paredes ocas, como drywall e placas de gesso, a âncora trava em paredes e tetos em sua faixa de aderência para fixação à prova de vibração.

#### **SHIND®** Stock disponível

Codigo	Qttd	Preço un	Preço 3
D32824	12000	94 00Mt	84 60M

## Abracadeira de cabo



16% de lya inclusa

As âncoras autoperfurantes para drywall / parede oca de nylon CONFAST são âncoras autoperfurantes para drywall e fornecen excelente valor de fixação é maior capacidade do que apenas os parafusos. Esta âncora corto roscas em drywall, aumentando muito d superfície de apoio e a resistência da fixação. A ponta Zip forte não se desfaz durante o autoperfuração..

#### SHIND®) Stock disponível

Codigo	Qttd	Preço un	Preço 3
ED22027	SDCS	94 00Mt	9/1 60M

#### Bucha Borboleta



articulada de plástico TOGGLER, com seus aprimoramentos patenteados, fornece poder de retenção seguro para cargas leves e médias em todas as paredes.

Projetada para fixação ideal em paredes ocas, como drywall e placas de gesso, a âncora trava em paredes e tetos em sua faixa de aderência para fixação à prova de vibração.

#### **SHIND**® Stock disponível

16% de Iva incluso

Codigo	Qttd	Preço un	Preço 3
SD32826	8PCS	94,00Mt	84,60M

## **Bucha Borboleta**



Plastico



16% de Iva incluso

16% de Iva incluso

Nossa nova e aprimorada âncora de parede articulada de plástico TOGGLER, com seus aprimoramentos patenteados, fornece poder de retenção seguro para cargas leves e médias em todas as paredes.

Projetada para fixação ideal em paredes ocas, como drywall e placas de gesso, a âncora trava em paredes e tetos em sua faixa de aderência para fixação à prova de vibração.

#### SHIND<sup>®</sup> Stock disponível

Codigo	Qttd	Preço un	Preço 3+

SD32827 10PCS 94,00Mt 84,60Mt

## **Bucha Borboleta**

e outros tipos de tijolos ocos

4x35mm.



Panchor é durável e não é fácil de Tubo de expansão com nervuras

Perfeito para tijolos ocos, placas de gesso e substratos leves. Fixe em paredes e tetosrrosão.

**SHIND**® 16% de Iva incluso Ottd Codigo Preço un Preço 3+

16PCS SD31083 94,00Mt 84,60Mt

## **Bucha Borboleta**

Adequado para concreto, pedra Parafusos de drywall, âncora de plástico para drywalí, parafusos auto-roscantes escareados

4x60mm



Material: parafuso de aço carbono + plástico Panchor é durável e não é fácil de quebrar. Tubo de expansão com nervuras Pequeno e fácil de usar.

Perfeito para tijolos ocos, placas de gesso e substratos leves. Fixe em paredes e tetos

**SHIND®** Stock disponível 16% de Iva incluso

Ottd Codigo Preço un Preço 3+ 5PCS SD32829 94.00Mt

84,60Mt

## Ganhe 10% de desconto se comprar +3

#### **Bucha Borboleta**

Parafusos de drywall, âncora de plástico para drywall, parafusos auto-roscantes escareados 📟



16% de Iva incluso Qttd Preço un Preço 3+

SD32830	4PCS	94,00Mt	84,60Mt

#### Abraçadeiras de Mangueira Braçadeira de mangueira de aço inoxidável, todos os

componentes são feitos de aco inoxidável Adequado para um grande número de indústrias, eletrodomésticos е encanamentos, aplicações industriais, eletrônicas e automotivas

Um mecanismo de engrenagem helicoidal é usado para ajustar com precisão o diâmetro da braçadeira e aplicar pressão de vedação. As braçadeiras de mangueira prendem as mangueiras

às conéxões para evitar vazamento de fluxo.



49mm



## Abraçadeiras de Mangueira

Braçadeira de mangueira de aço inoxidável, todos os omponentes são feitos de aço inoxidável dequado para um grande número de indústrias, eletrodomésticos е encanamentos,

ndustriais, eletrônicas e automotivas Im mecanismo de engrenagem helicoidal é usado para

ijustar com precisão o diâmetro da bracadeira e aplicar

is conéxões para evitar vazamento de fluxo.

SD30932 2PCS 130,00Mt

ressão de vedação. s braçadeiras de mangueira prendem as mangueiras



117,00Mt

## Abraçadeiras de Mangueira

Braçadeira de mangueira de aço inoxidável, todos os componentes são feitos de aço inoxidável Adequado para um grande número de indústrias, eletrodomésticos e encanamentos anlicações eletrodomésticos e encanamentos, industriais, eletrônicas e automotivas

Um mecanismo de engrenagem helicoidal é usado para ajustar com precisão o diâmetro da braçadeira e aplicar pressão de vedação.

As braçadeiras de mangueira prendem as mangueiras às conexões para evitar vazamento de fluxo.



SD30926 4PCS 94.00Mt 84.60Mt

#### Abraçadeiras de Mangueira

Braçadeira de mangueira de aço inoxidável, todos os componentes são feitos de aço inoxidável Adequado para um grande número de indústrias, eletrodomésticos e encanamentos aplicações eletrodomésticos e encanamentos, aplicações

industriais, eletrônicas e automotivas Um mecanismo de engrenagem helicoidal é usado para ajustar com precisão o diâmetro da braçadeira e aplicar pressão de vedação.

As braçadeiras de mangueira prendem as mangueiras às conexões para evitar vazamento de fluxo.



### Bucha Borboleta

Parafusos de drywall, âncora de plástico para drywall, parafusos auto-roscantes escareados

#### 4x70mm

	Material: parafuso de aço carbono
	plástico Panchor é durável e não é fácil de
-	quebrar.
	Tubo de expansão com nervuras
	Pegueno e fácil de usar

 Pequeno e fácil de usar.
 Perfeito para tijolos ocos, placas de gesso e substratos leves.
 Fixe em paredes e tetos. **SHIND** 

Stock disponivel		16% de Iva inclus	
Codigo	Qttd	Preço un	Preço 3
SD32830	4PCS	94,00Mt	84,60M

## Abraçadeiras de Mangueira

Braçadeira de mangueira de aço inoxidável, todos os componentes são feitos de aço inoxidável Adequado para um grande número de indústrias, eletrodomésticos e encanamentos, aplicações industriais, eletrônicas e automotivas

Um mecanismo de engrenagem helicoidal é usado para ajustar com precisão o diâmetro da braçadeira e aplicar pressão de vedação. As braçadeiras de mangueira prendem as mangueiras

às conexões para evitar vazamento de fluxo. CLASSIFICAÇÃO 25mm SHIND® ) Stock disponível 16% de Iva incluso Codigo Preço un Preço 3+ SD30927 4PCS 94.00Mt 84.60Mt

#### Abraçadeiras de Mangueira

Braçadeira de mangueira de aço inoxidável, todos o componentes são feitos de aço inoxidável Adequado para um grande número de indústrias eletrodomésticos e encanamentos, aplicaçõe industriais, eletrônicas e automotivas Um mecanismo de engrenagem helicoidal é usado para ajustar com precisão o diâmetro da braçadeira e aplica

pressão de vedação. As braçadeiras de mangueira prendem as mangueira às conéxões para evitar vazamento de fluxo.



## **Bucha Borboleta**

Parafusos de drywall, âncora de plástico para drywalí, parafuso auto-roscantes escareados

#### 4x70mm

Material: parafuso de aço carbono

plástico Panchor é durável e não é fácil de Tubo de expansão com ner Pequeno e fácil de usar. Perfeito para tijolos ocos, placas de gesso e substratos leves SHIND\* Fixe em paredes e tetos.

Stock disponível 16% de Iva incluso

Codigo Ottd Preço un Preço 3+ SD32830 4PCS 94,00Mt 84,60Mt

Ganhe 10% de desconto se comprar +3

## Maquina de Pressão 1800W

Tensão: 220-240V~50/60Hz, Motor de escova de carbono, Fio de cobre puro, Potência de entrada: 1800W, Pressão máxima: 150 bar (2200PSI), Taxa de fluxo: 6,0L/min, Sistema de parada automática, 1 conjunto de pistola de pulverização de água, Mangueira de alta pressão de 5m, Embalado por caixa colorida.



Ref	Preço un	Preço 3+
HPWR18008	8,900.00Mt	8,010.00Mt

## Maquina de Pressão 2000W

Tensão: 220-240V~50Hz, Motor de indução de fio de cobre, Potência de entrada: 2000W, Pressão máxima: 150Bar (2200PSI), Taxa de fluxo: 6,0L/min, Sistema de parada automática, 1pcs garrafa de sabão, 1 conjunto de pistola de pulverização de água (AMSG028), Mangueira de alta pressão de 5m (AHPH5028), Embalado por caixa colorida



Ref	Preço un	Preço 3+
HPWR20008	15,000.00Mt	13,500.00Mt

## Maquina de Pressão 1400W

Tensão: 220-240V-50/60Hz, Motor de escova de carbono, Fio de cobre puro, Potência de entrada: 1400W, Pressão máxima: 130Bar (1900PSI), Taxa de fluxo: 5,5L/min, Sistema de parada automática, 1 conjunto de pistola de pulverização de água (AMSG028), Mangueira de alta pressão de 5m (AHPH5028), Embalado por caixa colorida



Ref	Preço un	Preço 3+
HPWR14008	6,950.00Mt	6,255.00Mt

## Maquina de Pressão 1200W

Tensão: 220-240V~50/60Hz, Motor de escova de carbono, Potência de entrada: 1200W, Pressão máxima: 90Bar (1300PSI), Taxa de fluxo: 5,5L/min, Motor de fio de alumínio, Sistema de parada automática, 1 conjunto de pistola de pulverização de design exclusivo, Mangueira de alta pressão de 3m

## **INGCO**



#### 16% de Iva incluso

Ref	Preço un	Preço 3+
HPWR12008	4,500.00Mt	4,050.00Mt

## **Maquinas e Equipamentos**

## Ganhe 10% de desconto se comprar +3

## **Demolidor 1300W**

Tensão:220-240V 50/60Hz,Potência de, entrada: 1300W, Taxa de impacto: 3800bmp, Força de impacto: 20J, Sistema antivibração, Sistema de mandril HEX, disjuntor de, demolição 6Kgs, Com 2pcs cinzéis.

## **INGCO**



## **ingco**

6Kgs, Com 2pcs cinzéis.



#### Stock disponível 16% de Iva incluso

Ref	Preço un	Preço 3+
PDB130018	7,500.00Mt	6,750.00Mt

#### Stock disponível 16% de Iva incluso

Ref	Preço un	Preço 3+
PDB13008	8,500.00Mt	7,6500.00Mt

## **Berbequim Martelo 1500W**

Tensão: 220-240 V 50/60 Hz, Velocidade sem carga: 850 rpm, Potência de entrada: 1.500 W, Taxa de impacto: 4.400 bpm, Energia de impacto: 5 J, Capacidade máxima de perfuração: Concreto: 32 mm / Aço: 13 mm / Madeira: 40 mm, Com 3 brocas e 2 cinzéis.

## INGCO



#### Stock disponível

Ref	Preço un	Preço 3+
RH150038	6,80.00Mt	6,120.00Mt

## **Berbequim Martelo 1600W**

Catálogo Geral

Tensão: 220-240 V 50/60 Hz,Potência de, entrada: 1300W, Anti

Sistema de vibração ,Taxa de impacto: 3800bmp, Força de,

impacto: 20J, Sistema de mandril HEX, Disjuntor de demolição

**Demolidor 1300W** 

Tensão: 220-240 V 50/60 Hz, Potência de entrada: 1600W, velocidade de carga: 550rpm, Anti, Sistema de vibração, Taxa de impacto: 3850 bpm, Sistema de mandril SDS MAX, Energia de impacto: 80J, Concreto:38mm, Núcleo 100mm, Com 2 brocas e 2 cinzéis.

## ingco



## Stock disponível 16% de Iva incluso

Ref	Preço un	Preço 3+
RH16008	9,500.00Mt	8,550.00Mt

# Ganhe 10% de desconto se comprar +3

Catálogo Geral 23/2

## **Berbequim 1500W**

Tensão: 220-240 V ~ 50 / 60 Hz Potência de entrada: 1500 W Velocidade sem carga: 850 rpm Taxa de impacto: 4400 bpm Energia de impacto: 5,5 J Capacidade máxima de perfuração: Concreto: 32 mm Aço: 13 mm Madeira: 40 mm SDS mais sistema de mandril Um botão com quatro funções Com 3 brocas e 2 cinzéis Embalado pela BMC

#### **INGCO**



#### Stock disponível 16% de Iva incluso

Ref	Preço un	Preço 3+
RH150068	6,800.00Mt	6,120.00Mt

#### **Serra Circular 1400W**

Tensão: 220-240V 50/60Hz, Potência de entrada: 1400W, Velocidade sem carga: 4800rpm, Diâmetro da lâmina: 185x20mm, Capacidade de corte: 45 graus: 44mm 90 graus: 65mm, Profundidade de corte ajustável, Corte chanfrado ajustável, Com 1pcs lâmina de 185mm, Com 1 conjunto, arbustos extras de carbono

#### INGCO



#### Stock disponível 16% de Iva incluso

Ref	Preço un	Preço 3+
CS18538	4,390.00Mt	3,951.00Mt

#### **Berbequim 1800W**

Tensão: 220-240 V 50/60 Hz, Velocidade sem carga: 850 rpm Potência de entrada: 1800 W, Taxa de impacto: 4200 bpm, Energia de impacto: 70 J, Capacidade máxima de perfuração SDS mais sistema de mandril, Concreto: 36 mm 13 mm 42 mm, Com 3 brocas e 2 cinzéis.

# INGCO



#### Stock disponível 16% de Iva incluso

Ref	Preço un	Preço 3+
RH18008	7,200.00Mt	6,480.00Mt

#### **Serra Circular 1200W**

Tensão: 220-240V-50/60Hz, Potência de entrada: 1200W, Velocidade sem carga: 5000 rpm, Diâmetro da lâmina: 185x20 mm, Capacidade de corte: 45 graus: 45 mm 90 graus: 65 mm, Profundidade de corte ajustável, Corte chanfrado ajustável Com 1 lâmina de 185 mm.

#### **ingco**



Ref	Preço un	Preço 3+
CS18578	3,900.00Mt	3,510.00Mt

# Ganhe 10% de desconto se comprar +3

Catálogo Geral 23/2

#### Bomba de Pressão Automática

Tensão nominal: 220-240 V, Frequência: 50/60 Hz, Pressão inicial: 1 5bar, Corrente máxima: 10A, Pressão máxima: 10bar, Diâmetro do tubo: 1 "x 1", Grau de proteção: IP65

#### Bomba de Pressão Automática

Tensão nominal: 220-240 V, Frequência: 50/60 Hz, Pressão inicial: 1 5bar, Corrente máxima: 10A, Pressão máxima: 10bar, Diâmetro do tubo: 1 "x 1", Grau de proteção: IP65

## INGCO



# **INGCO**



# Stock disponível 16% de Iva incluso

Ref	Preço un	Preço 3+
WAPS002	2,390.00Mt	2,151.00Mt

#### Stock disponível 16% de Iva incluso

Ref	Preço un	Preço 3+
WAPS001	2,390.00Mt	2,151.00Mt

#### Bomba de água 750W (1.0HP) 30M

Tensão da bomba centrífuga 110-120V - 60Hz Potência de entrada 750W (1HP) Máx. Fluxo máximo de 30M 120L/min. Máx. Sucção 8 m de diâmetro do tubo 1 "x 1" fio de cobre motor impulsor de latão cabo 0,15 m de comprimento

# Bomba de água 750W (1.0HP) 52M

Tensão da bomba periférica 220V  $\sim$  60Hz, Potência de entrada 750W (1HP), Cabeça máxima Fluxo máximo de 50M 60L/min. Máx. Diâmetro do tubo de sucção 8M 1"x1", Motor de fio de cobre Impulsor de latão Cabo com 0,15 m de comprimento

#### **ingco**



# INGCO



#### Stock disponível 16% de lya incluso

Ref	Preço un	Preço 3+
CPM7508	6,500.00Mt	5,850.00Mt

Ref	Preço un	Preço 3+
VPM7508	5,750.00Mt	5,175.00Mt

# Ganhe 10% de desconto se comprar +3

# Bomba de água 370W (0.5HP) 28M

Tensão da bomba periférica 220V ~ 60Hz, Potência de entrada 370W (0.5HP), Cabeça máxima Fluxo máximo de 28M 60L/min. Máx. Diâmetro do tubo de sucção 8M 1"x1", Motor de fio de cobre Impulsor de latão Cabo com 0.15 m de comprimento

# Bomba de água 370W (0.5HP) 35M

Catálogo Geral

Tensão: 220-240 V 60 Hz, Potência de entrada: 370 W / 0,5 HP, Cabeça máxima: 35 M, Fluxo máximo: 35L / mín, sucção máxima: 8M, diâmetro do tubo: 1 "x 1", motor de fio de cobre, impulsor de cobre com cabo de 0,3 m de comprimento

#### **INGCO**



ingco



#### Stock disponível 16% de Iva incluso

Ref	Preço un	Preço 3+
VPA37018	4,200.00Mt	3,780.00Mt

#### Stock disponível 16% de Iva incluso

Ref	Preço un	Preço 3+
VPM3708	3,200.00Mt	2,780.00Mt

# Bomba de água 370W (0.5HP) 35M

Tensão: 220-240 V ~ 50 Hz, potência nominal: 370 W (0,5 HP), cabeça máxima: 35 m, Fluxo máximo: 35L / min, sucção máxima: 8m, diâmetro do tubo: 1 "x 1", motor de fio de cobre Cabeça da bomba de aço inoxidável Impulsor de latão cabo de 0,3 m de comprimento

#### Bomba de água 370W (0.5HP)

Tensão da bomba periférica: 220-240 V - 50 Hz, potência nominal: 370 W (0,5 HP), cabeça máxima: 30 m, fluxo máximo: 30L / min, sucção máxima: 8 m, diâmetro do tubo: 1 "x 1", motor de fio de cobre . Impulsor de latão com cabo de 0,3 m de comprimento

#### INGCO



#### Stock disponível

Ref	Preço un	Preço 3+
VPMS37082	4,950.00Mt	4,455.00Mt

#### **ingco**



Ref	Preço un	Preço 3+
VPM37028	<b>2</b> ,990.00Mt	2,691.00Mt

# Ganhe 10% de desconto se comprar +3

#### Máquina de soldar 130A

Tecnologia de inversor IGBT, tensão de entrada (V): 1 ~ 220-240, frequência? HZ): 50/60, corrente de saída (A): 15-130, ciclo de trabalho (%): 130A 30%, display LCD, não- tensão de carga (V): 75, corrente de saída máxima (A): 130, diâmetro do eletrodo (mm): 1,6-3,2, com suporte de eletrodo de 1 unidade com cabo, com braçadeira de aterramento de 1 unidade com cabo, com escova de arame de 1 unidade e capacete de 1 unidade.

#### Máquina de soldar 160A

Catálogo Geral

Tecnología de inversor IGBT, tensão de entrada (V): 1 ~ 220-240, frequência? Hz): 50/60, corrente de saída (A): 15-160, ciclo de trabalho (%): 160A 30%, display LCD, não- tensão de carga (V): 75, corrente de saída máxima (A): 160, diâmetro do eletrodo (mm): 1,6-4,0, com suporte de eletrodo de 1 unidade com cabo, com braçadeira de aterramento de 1 unidade com cabo, com escova de arame de 1 unidade e capacete de 1 unidade.

## **INGCO**



Stock dis	pon	ivel	
16% de	lva	incl	uso

Ref	Preço un	Preço 3+
ING-MMA1302	6,250.00Mt	5,625.00Mt

# **INGCO**



Stock disponível

16% de Iva incluso

Ref	Preço un	Preço 3+
ING-MMA1602	7,900.00Mt	7,110.00Mt

#### Serra Tico Tico 400W

Tensão: 220-240 V 50/60 Hz, Potência de entrada: 400 W, Velocidade sem carga: 800-3.000 rpm, Capacidade de corte: Madeira-55 mm / Aço-3 mm, Capacidade de bisel:  $\pm$  45 °, Com lâmina de serra de 1 unidade

# ingco



#### Stock disponível

Ref	Preço un	Preço 3+
JS400285	2,250.00Mt	2,025.00Mt

#### Mala de Ferramentas 32 Pcs

#### Conjunto de ferramentas de 32 unidades

#### **ingco**



Ref	Preço un	Preço 3+
HKTHP10321	2,250.00Mt	2,025.00Mt

# Ganhe 10% de desconto se comprar +3

Catálogo Geral 23/2

#### **Router 600W**

Tensão: 220-240 V 50/60 Hz, Potência de entrada: 600 W, Velocidade sem carga: 34.500 rpm, Diâmetro do mandril: 6 mm e 1/4 ", Com pinças de 6 mm e 1/4", Com 1 conjunto de guia paralelo

# ingco



#### Stock disponível 16% de Iva incluso

Ref	Preço un	Preço 3+
PLM6001	3,990.00Mt	3,591.00Mt

#### Parafuseira de 12V/Malinha

Tensão: 12V, velocidade sem carga: 0 350/0 1350/min, taxa de impacto máxima: 22500/min Torque máximo: 20NM, capacidade do mandril: 08 10mm, configurações de torque: 18 + 1 + 1, mecânico 2, engrenagem de velocidade, Luz de trabalho integrada, volts de carga: 220V-240V 50/60Hz, com 2 unidades de bateria, com 1pcs CrV 65mm bits, com 1pcs carregador de 2 horas, com 3pcs brocas para alvenaria

# INGCO



#### Stock disponível 16% de Iva incluso

Ref	Preço un	Preço 3+
CIDLI1232	3,990.00Mt	3,591.00Mt

#### Lixadeira Rotativa 450W

Tensão: 220-240 V 50/60 Hz, Potência de entrada: 450 W, Velocidade sem carga: 4000 13000 rpm, Diâmetro da almofada de lixa: 150 mm, Base de velcros, Velocidade variável, Com base de PU de 150 mm

#### INGCO



#### Stock disponível

Ref	Preço un	Preço 3+
RS4508	3,690.00Mt	3,321.00Mt

#### **Compressor Auto**

#### Compressor de ar automático

Fonte de alimentação: DC12V, Corrente nominal: 10A, Pressão máxima: 140PSI 10Bar, Fluxo de ar máximo: 35L/min com luz LED de 1 unidade, Com cabo de 3M com isqueiro, Com clipes de bateria de 1 unidade, Com adaptadores de bocal de 4 unidades

#### **ingco**



Ref	Preço un	Preço 3+
AAC1408	1,890.00Mt	1,701.00Mt

# Ganhe 10% de desconto se comprar +3

#### **Spray Gun**

Tensão: 220-240V 50/60Hz, Potência de entrada: 500W, Pressão de pulverização: 0 10 2Bar, Fluxo máximo: 850ml/min, Viscosidade máxima: 50DINs, Comprimento do cabo de alimentação: 20m Recipiente de alumínio de 800ml, Acessórios: 1x copo medidor de viscosidade, 1x agulha de limpeza de bico, 1x alça de ombro

# **INGCO**



#### Stock disponível 16% de Iva incluso

Ref	Preço un	Preço 3+
SPG5008-2	3,300.00Mt	2,970.00Mt

## Pistola de Ar Quente 2000W

Catálogo Geral

Tensão: 220V-240V-50/60Hz, Potência de entrada: 2000W, Temperatura: 480°C/560°C, Fluxo de ar: 280/380 L/min, De cabeça para baixo colocado horizontalmente, Orifício de emissão de calor, INGCO Soft Grip, INCLUSÕES: 1 unidade Bocal, SUPER SELECT





## Stock disponível 16% de Iva incluso

Ref	Preço un	Preço 3+
HG200038	1,500.00Mt	1,350.00Mt

#### **Heat Gun 2000W**

Tensão: 220 V-240 V 50/60 Hz, Potência de entrada: 2.000 W, Temperatura: Fluxo de ar: estágio 1: 50C, estágio 1: 500L/min estágio 2: 380C, estágio 2: 300L/min, estágio 3: 570C, estágio 3: 500L/min, com raspador de 1 unidade e bicos de 4 unidades

# ingco



#### Stock disponível 16% de Iva incluso

Ref	Preço un	Preço 3+
HG200028	1,800.00Mt	1,620.00Mt

#### Pistola de Ar

Bocal padrão: 15 mm, Largura do padrão: 180-250 mm, Capacidade de pintura: 400 cc Adequado para camada de base, Bocal opcional: 15-20 mm, Pressão operacional: 3-4bar, Ar contras: 3 5-6 0cfm 99-170l/ min

#### **INGCO**



#### Stock disponivel

Ref	Preço un	Preço 3+
ASG4042	1,000.00Mt	900.00Mt

## Ganhe 10% de desconto se comprar +3

#### Pistola de Compressor

Bico padrão: 15 mm, largura do padrão: 140-180 mm,

capacidade de pintura: 1000 cc, adequado para camada de base Bocal opcional: 1 2-1 8mm

Pressão operacional: 3-4bar Ar contra:4 2-7 1cfm 119-200l/min

# **ingco**



#### Stock disponível 16% de Iva incluso

Ref	Preço un	Preço 3+
ASG3101	1,200.00Mt	1,080.00Mt

#### Misturador de Tinta 1100W 16mm

Tensão: 220-240V~50/60Hz, Potência de entrada: 1100W, Velocidade sem carga: 0-680 rpm, Capacidade máxima de perfuração: 16mm, Ação para frente/para trás, caixa de engrenagens de alumínio, Com 1 bloco de mistura., Com 1 conjunto de escovas de carbono extras.

#### INGCO



#### Stock disponível

Ref	Preço un	Preço 3+
MX11008	4,500.00Mt	4,050.00Mt

#### Pistola de Pintura Manual

Bocal padrão: 1 4 mm, Largura do padrão: 180-250 mm, Capacidade de pintura: 600 cc, Adequado para acabamento, Bocal opcional: 1 3 - 2 5 mm, Pressão operacional: 2-3 5 bar, Ar contras: 4 2-7 1cfm 119-200I/min

# INGCO



#### Stock disponível

Ref	Preço un	Preço 3+
ASG1061	1,500.00Mt	1,350.00Mt

## Máquina de cortar Tijoleira

#### Cortador de azulejos

Comprimento máximo de corte: 600 mm Espessura máxima de corte: 12 mm Base de aço tamanho: 815x195cm Espessura da base: 2mm, com 2 peças de lâmina de carboneto de tungstênio Tamanho da lâmina: 16x6x3mm, multifuncional: corte de linha direta, corte de linha diagonal, diâmetro da barra deslizante: 19mm.

#### **ingco**



#### Stock disponível

Ref	Preço un	Preço 3+
HTC04600	2,300.00Mt	2,070.00Mt

# Ganhe 10% de desconto se comprar +3

#### Pistola de Agrafo

Capacidade de carga: 100 unidades, tamanho do Brad: 10-30 mm Ga 18,1 25x1 00 mm, sem gatilho de segurança, pressão de operação: 0 4-0 7, Mpa 60-100Psi, somente com conector tipo Nitto

# INGCO





Ref	Preço un	Preço 3+
ABN10301	1,800.00Mt	1,620.00Mt

#### Pistola de Agrafos e Pregos 2in1

Catálogo Geral

Capacidade de carga: 100 unidades, tamanho do Brad: 15-50 mm Ga18,1 25X1 0mm, tamanho do grampo: 16-40mmGa18,1 25X1 0mm, coroa do grampo: 5 7mm, com conector tipo Europa, conector tipo EUA, conector tipo Nitto e conector tipo Itália, Pressão de operação: 0 4-0 7Mpa 60-100Psi, com pregos brad de 1000 unidades com grampos de 1000 unidades



Ref	Preço un	Preço 3+
ACN50401	2,550.00Mt	2,295.00Mt

#### Pasta de Mão para Ferramenta 16\*/15kg

Tamanho: 13" 6 Bolsos Carga Máxima: 15 kg

# INGCO



#### Stock disponível

Ref	Preço un	Preço 3+
HTBG281628	535.00Mt	481.05Mt

#### Pasta para Ferramenta 13\*

Tamanho: 13"

Carga máxima: 12kg

Estrutura rígida para fácil abertura e acesso a bolsos externos para

capacidade extra

de armazenamento Com 6 bolsos externos





Ref	Preço un	Preço 3+
HTBG281328	400.00Mt	360.00Mt

# Ganhe 10% de desconto se comprar +3

Catálogo Geral 23/2

#### **Chave de Berbequim**

Chave para mandril de chave de 13 mm Comprimento: 80 mm Embalagem S-25, M-100/caixa







Ref	Preço un	Preço 3+
CK1301	100.00Mt	90.00Mt

#### J. de Chaves Sextavadas 3-8mm

Conjunto de chave sextavada com cabo em T de 8 unidades Nova alça estilo INGCO

Tamanho: 2X75,2,5X75,3X100,4X100,5X150,6X150,8X200,10X200 Material: Cr-V, tratamento térmico e placa cromada

# INGCO



Stock disponível

16% de Iva incluso

Ref	Preço un	Preço 3+
HHKT8081	790.00Mt	711.00Mt

#### Fio de Arrame com Nucleo 0.8mm

1 kg 0.8 mm

# **ingco**



#### Stock disponível

Ref	Preço un	Preço 3+
EWSFC081001	750.00Mt	675.00Mt

#### Jogo de Chaves 32 Pcs

Marca: Ingco, Produto: conjunto de chave de fenda de precisão 32PCS, Modelo nº: HKSDB0348, conjunto de chave de fenda de precisão 32PCS, alça de design exclusivo de 1 unidade, suporte de bits 4X60mm de 1 unidade 30 bits de 4X28mm, adequado para iPhone e ipad, embalado em caixa de plástico, fonte de energia: mão

# **INGCO**



Ref	Preço un	Preço 3+
HKSDB0348	515.00Mt	463.50Mt

#### Catálogo Geral 23/2

# Ganhe 10% de desconto se comprar +3

#### Parafusos 4.2x51mm 120 Pcs

120 peças ST4.2x51mm Unidade Phillips Cabeça de corneta com fio fino Acabamento preto fosfato





#### Stock disponível 16% de Iva incluso

Ref	Preço un	Preço 3+
HWDS4205121	275.00Mt	247.00Mt

#### Parafusos 4.2x19mm 200 Pcs

Parafuso auto-roscante Ingco ST4.2x19mm200 unidades em uma garrafa Unidade Phillips Cabeça de treliça Acabamento zincado

## INGCO



# Stock disponível 16% de Iva incluso

Ref	Preço un	Preço 3+
HWPS4201921	300.00Mt	270.00Mt

#### Parafusos 3.5x32mm 200 Pcs

ST3,5x32mm 200 unidades em uma garrafa Unidade Phillips, cabeça de corneta fio fino acabamento preto fosfatado





#### Stock disponível

Ref	Preço un	Preço 3+
HWDS3503221	250.00Mt	225.00Mt

#### Parafusos 4.2x32mm 120 Pcs

ST4.2x32mm
120 unidades em uma garrafa
Unidade Phillips
Cabeça de treliça, pontos de perfuração
Acabamento zincado





Ref	Preço un	Preço 3+
HWSS4203211	<b>33</b> 5.00Mt	301.50Mt

# Ganhe 10% de desconto se comprar +3

#### **Bucha de Berbequim**

Capacidade do mandril: 0,8-10 mm Tamanho da conexão:3/8\"-24UNF Com chave de mandril de 1 unidade

# **ingco**



# Stock disponível 16% de Iva incluso

Ref	Preço un	Preço 3+
KC1001	<b>275</b> .00Mt	247.00Mt

## Cabeça de Berbequim 13mm

Catálogo Geral

Capacidade do mandril: 2-13mm Tamanho da conexão: 1/2\"-20UNF Sem chave

# **INGCO**



# Stock disponível 16% de Iva incluso

Ref	Preço un	Preço 3+
KCL1301	<b>30</b> 0.00Mt	<b>2</b> 70.00Mt

#### Cabeça de Berbequim 16mm

Capacidade do mandril: 3-16mm Tamanho da conexão: 1/2\"-20UNF Com chave de mandril de 1 unidade Embalado por caixa colorida

#### **ingco**



#### Stock disponível

Ref	Preço un	Preço 3+
KC1601	690.00Mt	621.00Mt

#### **Broca Craneana 80mm**

Diâmetro: 80mm, 8pcs lâminas tct, com 1pcs adaptador de 110mm, com 1pcs 8x110mm broca para alvenaria, embalado por caixa de cor, diâmetro: 80mm, 8pcs lâminas tct, com 1pcs adaptador de 110mm, com 1pcs 8x110mm broca para alvenaria, embalado por caixa de cor

#### **INGCO**



Ref	Preço un	Preço 3+
HCB0801	850.00Mt	765.00Mt

# Ganhe 10% de desconto se comprar +3

Catálogo Geral 23/2

#### **Broca Craniana 50mm**

Diâmetro: 50mm 5pcs lâminas TCT Com 1pcs adaptador de 110mm Com 1pcs broca para alvenaria 8X110mm

Embalado por caixa colorida

# INGCO



#### Stock disponível 16% de Iva incluso

Ref	Preço un	Preço 3+
HCB0501	540.00Mt	486.00Mt

#### **Broca Craniana 65mm**

Diâmetro: 65mm 8pcs lâminas TCT Com 1pcs adaptador de 110mm Com 1pcs broca para alvenaria 8X110mm Embalado por caixa colorida

## INGCO



## Stock disponível 16% de Iva incluso

Ref	Preço un	Preço 3+
HCB0651	660.00Mt	594.00Mt

#### Saca-Polia 3\*

Tamanho: 3\", 3 mandíbulas: 3000KG Material: Cr-v, tratado termicamente Tratamento de superfície: cromado Alcance da aplicação: A=75MM, L1=40MM, L2=47MM

#### **INGCO**



#### Stock disponível 16% de Iva incluso

Ref	Preço un	Preço 3+
HGP08033	750.00Mt	675.00Mt

#### Saca-Polia 6\*

Tamanho: 6\", 3 mandíbulas: 6000KG Material: Cr-v, tratado termicamente Tratamento de superfície: cromado Alcance da aplicação: A=175MM, A1=170MM, L1=50MM, L2=135MM, L3=50MM, L4=95MM

#### INGCO



Ref	Preço un	Preço 3+
HGP08036	2,000.00Mt	1,800.00Mt

#### Catálogo Geral 23/24

# Ganhe 10% de desconto se comprar +3

#### Cintas Plásticas 300mm

Cor branca Material: Náilon 66 Comprimento: 300mm Largura: 4,8 mm 100 unidades/conjunto



Ref	Preço un	Preço 3+
HCT3002	<b>28</b> 0.00Mt	486.00Mt

#### Cintas Plásticas 400m

Cor branca Material: Náilon 66 Comprimento: 400mm Largura: 7,2 mm 100 unidades/conjunto



Ref	Preço un	Preço 3+
HCT4001	650.00Mt	594.00Mt

#### Cintas Plásticas 100mm

Cor branca Material: Náilon 66 Comprimento: 100mm Largura: 2,5 mm 100 unidades/conjunto





#### Stock disponível 16% de Iva incluso

Ref	Preço un	Preço 3+
HCT1001	<b>4</b> 0.00Mt	675.00Mt

#### Cintas Plásticas 200mm

Cor branca Material: Náilon 66 Comprimento: 200mm Largura: 3,6 mm 100 unidades/conjunto





Ref	Preço un	Preço 3+
HCT2001	<b>13</b> 0.00Mt	1,800.00Mt

# Ganhe 10% de desconto se comprar +3

#### **Esmeril 150W**

Tensão: 220-240 V ~ 50 Hz, Potência de entrada: 150 W, Velocidade sem carga: 2.950 rpm, Tamanho da roda: 150 mm (6 "), Base de alumínio resistente Descanso de trabalho ajustável, Incluindo 1 conjunto de proteção para os olhos

#### Chave B. Luneta 8mm

Catálogo Geral

Tamanho: 8mm Comprimento: 121mm Material: Cr-V









#### Stock disponível 16% de lva incluso

Ref	Preço un	Preço 3+
BG61502	2,990.00Mt	2,691.00Mt

#### Stock disponível 16% de lva incluso

Ref	Preço un	Preço 3+
HCSPA081	60.00Mt	54.00Mt

#### **Chave Roquete 8mm**

Tamanho: 8mm Comprimento: 140mm Material: Cr-V

#### **Chave B. Luneta 12mm**

Tamanho: 12mm Comprimento: 161mm Material: Cr-V









#### Stock disponível 16% de Iva incluso

Ref	Preço un	Preço 3+
HCSPAR081	150.00Mt	135.00Mt

Ref	Preço un	Preço 3+
HCSPA121	75.00Mt	67.50Mt

# Ganhe 10% de desconto se comprar +3

#### Catálogo Geral

#### **Chave B. Luneta 19mm**

Tamanho: 19mm Comprimento: 231mm

Material: Cr-V



## Stock disponível 16% de Iva incluso

Ref	Preço un	Preço 3+
HCSPA191	120.00Mt	108.00Mt

#### **Chave 19mm**

Tamanho: 19mm Comprimento: 231mm Material: Cr-V



## Stock disponível 16% de Iva incluso

Ref	Preço un	Preço 3+
HCSPAR191	320.00Mt	228.00Mt

#### Chave B. Luneta Roquete 27mm

Tamanho: 27mm Comprimento: 140mm Material: Cr-V





#### Stock disponível 16% de lya incluso

Ref	Preço un	Preço 3+
HCSPAR271	590.00Mt	531.00Mt

#### Chave B. Luneta 32mm

Tamanho: 27mm Comprimento: 161mm Material: Cr-V



Ref	Preço un	Preço 3+
HCSPA321	450.00Mt	405.00Mt

# Ganhe 10% de desconto se comprar +3

Catálogo Geral 23/2

#### Chave B. Luneta 30mm

Tamanho: 30mm Comprimento: 231mm Material: Cr-V

# ingco



## Stock disponível 16% de Iva incluso

Ref	Preço un	Preço 3+
HCSPA301	<b>39</b> 0.00Mt	<b>351</b> .00Mt

#### **Soprador 600W**

Ventilador, Tensão: 220V-240V 50/60Hz, Potência de entrada:600W Velocidade sem carga: 0 16.000 rpm, taxa máxima de sopro: 03 5m3 / min, velocidade variável, com saco de pó de 1 unidade

## INGCO



# Stock disponível 16% de Iva incluso

Ref	Preço un	Preço 3+
AB6008	<b>2,</b> 200.00Mt	<b>1,</b> 980.00Mt

#### Máquina de cortar Relva/Electrica 350W

Tensão: 220 V-240 50/60 Hz, Potência de entrada: 350 W, Eixo telescópico, Velocidade sem carga: 11000 rpm, Diâmetro de corte: 250 mm, Confortável e grande aderência

# INGCO



#### Stock disponível

Ref	Preço un	Preço 3+
GT3512	<b>2,60</b> 0.00Mt	<b>2,</b> 340.00Mt

#### Disco de Corte Metal 115x1.0mm

115mm (4-1/2")\*1,0mm (3/64")\*22,2mm (7/8") 100 peças/caixa de metal centro plano Disco de corte para metal e aço inoxidável Embalado por caixa de metal

# ingco



Ref	Preço un	Preço 3+
MCD10115100	30.00Mt	<b>27</b> .00Mt

# Ganhe 10% de desconto se comprar +3

Catálogo Geral 23/2

Disco Diamante C/Dentes 9\* 230mm

230 (9") X22,2 mm, largura da lâmina: 7 mm, 3 unidades / conjunto,

embalado em caixa colorida, produto de boa qualidade, embalagem

#### **Disco Diamante 115mm**

Disco de diamante seco Tamanho: 115 mm, largura da lamina: 7,5 mm

# INGCO



# **ingco**

fina, marca original INGCO



#### Stock disponível 16% de Iva incluso

Ref	Preço un	Preço 3+
DMD011152M	150.00Mt	135.00Mt

#### Stock disponível 16% de Iva incluso

Ref	Preço un	Preço 3+
DMD0123023	500.00Mt	450.00Mt

#### Disco de Madeira 6-1/2\*

Tamanho: 165 mm (6-1/2")

Dentes: 24T

Mandril: 20mm

Adequado para Caw Circular Sem Fio CSLI1651

Para corte de madeira

## **INGCO**



#### Stock disponível

Ref	Preço un	Preço 3+
TSB116511	320.00Mt	288.00Mt

#### **Disco Diamante sem Dentes 230mm**

Tamanho: 230 (9") X 22,2 mm Largura da lâmina: 7,5 mm





Ref	Preço un	Preço 3+
DMD032302M	600.00Mt	540.00Mt

# Ganhe 10% de desconto se comprar +3

Catálogo Geral 23/2

#### Corda de Camionista 2T

Ferramentas INGCO 10m, Correias de catraca 2T x 10M, MODELO: HRSP2101, MARCA: INGCO Tools

ESPECIFICAÇÃO, Capacidade de carga: 2.000kg / 5T, Comprimento: 10M, Largura: 35mm, Com catraca e ganchos duplos J, Serviço Pesado e Alta Qualidade.







# Stock disponível 16% de Iva incluso

Ref	Preço un	Preço 3+
HRSP2101	750.00Mt	743.00Mt

#### Disco de Lixa P40 115mm

Tamanho 115 mm \* 22 mm, P40 Adequado para aço de alta qualidade, aço, ferro fundido e chapa de aço Embalado por etiqueta

# **INGCO**



# Stock disponível 16% de Iva incluso

Ref	Preço un	Preço 3+
FD1151	100.00Mt	90.00Mt

#### Disco de Lixa P60 115mm

Tamanho: 115 mm \* 22 mm, P60 Adequado para aço de alta qualidade, aço, ferro fundido e chapa de aço Embalado por etiqueta

#### Disco de Madeira 115mm

115 mm (4-1 / 2"), 40T, jantar: 22,2 mm Anel de redução: 16 mm Adequado para rebarbadora, corte de madeira Embalado em caixa colorida

#### **ingco**



#### Stock disponível 16% de Iva incluso

Ref	Preço un	Preço 3+
FD1152	100.00Mt	90.00Mt

#### INGCO



Ref	Preço un	Preço 3+
TSB111555	250.00Mt	225.00Mt

# Ganhe 10% de desconto se comprar +3

#### **Disco Diamante**

180 (7 ") X 22,2 mm Largura da lâmina: 7,5 mm Caixa 5 unidades / metal O preço unitário é para 1 unidade Embalado em caixa de metal

# **INGCO**



## Stock disponível 16% de Iva incluso

Ref	Preço un	Preço 3+
DMD011802M	390.00Mt	351.00Mt

#### Disco de Lixar Parede 115mm

Diâmetro 115mm Largura da lâmina 20mm Mandril 22,22mm Embalado em caixa colorida

## INGCO



#### Stock disponível 16% de Iva incluso

Ref	Preço un	Preço 3+
CGW011151	750.00Mt	675.00Mt

#### Disco de Corte Metal 125x1.2mm

Catálogo Geral

10 unidades/conjunto 10pcs/encolher 125MM(5\")X1,2MM(3/64\") X22,2MM(7/8\") Centro plano disco de corte para metal

# INGCO



# Stock disponível 16% de Iva incluso

Ref	Preço un	Preço 3+
MCD121255	40.00Mt	36.00Mt

#### Disco de Aluminio 210mm

210mm (8-1/4") 60T, eixo de 30mm Anel de 16mm e 25,4mm Adequado para serra de esquadria Para INGCO item BMS14002 Embalado por caixa colorida

#### **ingco**



Ref	Preço un	Preço 3+
TSB321023	650.00Mt	585.00Mt

# Ganhe 10% de desconto se comprar +3

Catálogo Geral 23/2

#### **Disco Diamante C/Dentes 115mm**

115(4-1/2")X22,2mm Largura da lâmina: 7mm 2 unidades/conjunto Embalado por caixa colorida

# INGCO



#### Disco de Madeira N\*9 235mm

235mm (9-1/4")
40T, jantar: 30 mm
Anel de 16 mm e
Adequado para serra circular item CS2358
Corte de madeira
Embalado por caixa colorida

# **INGCO**



## Stock disponível 16% de Iva incluso

Ref	Preço un	Preço 3+
DMD0111523	<b>1</b> 30.00Mt	117.00Mt

#### Stock disponível 16% de Iva incluso

Ref	Preço un	Preço 3+
TSB1235252	820.00Mt	738.00Mt

#### Lanterna

Liga de alumínio de grau aeronáutico 6N01-T6 Brilho 200 lúmens Use uma bateria alcalina Interruptor de luz de fundo 3AAA Grau à prova d'água IPX-4 Diâmetro / comprimento 32 mm / 126,5 mm, Peso 105 g (sem bateria) Embalagem com blister duplo

#### **Extensao 3M**

4 soquetes amperagem máxima 13A 3 metros 3\*1,25mm2 cabo com proteção contra sobrecarga 4 interruptores independentes fio de cobre design INGCO

## **INGCO**



# ingco



#### Stock disponível 16% de Iva incluso

Ref	Preço un	Preço 3+
HFL013AAA1	820.00Mt	738.00Mt

Ref	Preço un	Preço 3+
HES03041V	990.00Mt	891.00Mt

# Ganhe 10% de desconto se comprar +3

Catálogo Geral 23

#### Ferramenta multi-Funcional 300W

Tensão nominal 220-240V ~ 50/60HZ Potência de entrada 300W Velocidade sem carga 10000-20000r/min Com 1 peça Raspador flexível Com lâmina de serra de corte 1 peça Com lâmina de serra de segmento 1 peça Com chave sextavada 1 peça Com base de lixa 1 peça

#### INGCO



#### Stock disponível 16% de Iva incluso

Ref	Preço un	Preço 3+
MF3008	3,550.00Mt	3,195.00Mt

#### Pistola de Grise

Capacidade: 400CC / 140z, maneira de carregamento: cartucho de 140z / 400CC Pressão de trabalho em massa: 3600psi, pressão de ruptura: 6000psi, material: tubo de aço de 1,2 mm + alumínio fundido, acessório padrão: 1pcs 12"" mangueira de nylon flexível de alta pressão, 1pcs metálico Bico dobrado, embalado em caixa colorida

#### **INGCO**



# Stock disponível 16% de Iva incluso

Ref	Preço un	Preço 3+
GRG015002	1,450.00Mt	1,305.00Mt

#### **Amperimetro Digital 1000A**

#### **ingco**



#### Stock disponível

Ref	Preço un	Preço 3+
DCM100014	2,790.00Mt	2,511.00Mt

#### **Colete para Ferramentas**

Tamanho: 42x60x3cm, Alças ajustáveis etamanho da cintura, Material de malha de ar, Carga máxima: 3kg, Compartimentos multiuso para todas as necessidades de armazenamento, Com 7 bolsos, Embalado por caixa colorida

#### **INGCO**



Ref	Preço un	Preço 3+
HTVT0901	1,050.00Mt	945.00Mt

# Ganhe 10% de desconto se comprar +3

#### Tesoura de Relva

Comprimento 22 "(557 mm) Material 55 # aço carbono Lâmina com tratamento térmico pintado Lâmina de Teflon Embalado por cabide de papel

# INGCO



#### Stock disponível 16% de Iva incluso

Ref	Preço un	Preço 3+
HHS6001	690.00Mt	621.00Mt

## Pasta de Ferramenta 20kg

Catálogo Geral

Tamanho 16" Estrutura rígida para fácil abertura e acesso. Base de plástico reforçada para maior durabilidade. Bolsos internos para capacidade de armazenamento adicional. Alça de ombro ajustável incluída. Embalado com cartão de papel"

# **INGCO**



## Stock disponível 16% de Iva incluso

Ref	Preço un	Preço 3+
HTBG03	2,500.00Mt	2,250.00Mt

#### Maquina de Soldar 250A

Tecnologia de inversor IGBT. Tensão de entrada (V):1~220-240/380-400. Fase:Única. Frequência?HZ?:50/60. Corrente de saída (A):20-250. Ciclo de trabalho(%):250A@60%

#### **INGCO**



#### Stock disponível

Ref	Preço un	Preço 3+
ING-MMA2508	25,000.00Mt	22,500.00Mt

#### Maquina de Soldar MAG 160A

Máquina de solda inversora MAG/MIG/MMA/TIG Lift, tensão de entrada V: 1 220-240, frequência HZ: 50/60, corrente de saída MAG/MIG A: 30-160, corrente de saída MMA A: 10-160, Lift TIG Corrente de saída A: 10-160, Ciclo de trabalho: 30 40, display LCD, Tensão sem carga V: 80, Alimentador de fio embutido, Disponivel para carretel de fio de 5Kg, Velocidade do fio m/min: 2-11, Diâmetro MMA de eletrodo mm:16-40

# ingco



Ref	Preço un	Preço 3+
ING-MGT1601	26,500.00Mt	23,850.00Mt

# Ganhe 10% de desconto se comprar +3

Mixer 1400W

Tensão: 220-240V ~ 50/60Hz Potência de entrada: 1400W Velocidade sem carga: 180-480rpm / 300-750rpm Rosca da almofada de mistura: Caixa de engrenagens de alumínio M14 Com luz LED de 1 unidade Com mistura de 1 unidade Embalado por caixa colorida

## **INGCO**



Stock disponível

16% de Iva incluso

Ref	Preço un	Preço 3+
MX214008	6,800.00Mt	6,120.00Mt

#### **Aspirador 2000W**

Tensão: 220-240-50/60Hz Potência de entrada: 2000W Motor de fio de cobre puro Ciclone múltiplo Potência de sucção: 260-330W Tinta spray para tratamento de superfície Capacidade: Filtro HEPA de 2,5L Fluxo de ar: 2,0-2,3 M3/min Pressão de vácuo (KPa): 20 Kpa Tamanho do produto: 433 \* 283 \* 348 mm Com função de controle de velocidade Com fusível térmico Com partida suave Mangueira flexível de 1,5 m Tubo telescópio de metal de 79 cm Escova 1 peça bocal para fendas de piso de plástico 1 peça Escova redonda pequena 1 peça Escova para sofá (estofamento) Embalado por caixa colorida

Catálogo Geral

## INGCO



# Stock disponível

Ref	Preço un	Preço 3+
VC20258	6,900.00Mt	6,210.00Mt

#### Furadeira de Pressao 350W

Tensão: 220-240V ~ 50Hz Potência de entrada: 350W Capacidade máxima de perfuração: 13mm Velocidade sem carga: 580-2650rpm Configurações de velocidade do eixo: 5 Fuso Traval: 50mm Diâmetro da coluna: 46mm Mesa Tamanho da mesa de trabalho ajustável: 160\*160mm Tamanho da base: 291 \*183mm Peso líquido: 19Kgs Altura da máquina: 590mm Embalado em caixa

#### ingco



#### Stock disponível

Ref	Preço un	Preço 3+
DP133505	9,500.00Mt	8,550.00Mt

#### **Pulverisador 20L**

Pulverizador de mochila 20L com gatilho em Y com lança de fibra de vidro, bico ajustável do jato à névoa, recipiente grande projetado específicamente para pulverizar áreas maiores, pressão de trabalho: 1,5-4,5BAR, embalado em caixa colorida

# ingco



#### Stock disponível

Ref	Preço un	Preço 3+
HSPP4202	1,500.00Mt	1,350.00Mt

# Ganhe 10% de desconto se comprar +3

#### Mala para Ferramenta

Tamanho: 400x200x195mm 3 camadas de espessura de aço:  $0.6 \sim 0.8$  mm, embalado por etiqueta.

# **INGCO**



## Stock disponível 16% de Iva incluso

Ref	Preço un	Preço 3+
HTB03	2,300.00Mt	2,070.00Mt

#### Mala Plastica de Ferramentas 17\*

Caixa de ferramentas de plástico de 17", tamanho: 436 mm (17") \* 220 mm?8,7 "? \* 205 mm (8"), material: PP, peso: 1390g, fivela de plástico PP, carga máxima: 15 kg, alça resistente, tampa superior com três zonas de arrumação, Tampa superior com função de balança, Contém 1 tabuleiro de plástico.

#### ingco



## Stock disponivel 16% de Iva incluso

Ref	Preço un	Preço 3+
PBX1701	950.00Mt	855.00Mt

#### Mala para Ferramenta

Catálogo Geral

Tamanho: 495x200x290mm 3 camadas de espessura de aço:  $0.6 \sim 0.8$  mm, embalado por etiqueta.

#### ingco



#### Stock disponível 16% de Iva incluso

Ref	Preço un	Preço 3+
HTB02	2,600.00Mt	2,340.00Mt

#### **Soprador 800W**

Tensão 110V-120V ~ 60Hz Potência de entrada 800W Velocidade sem carga 0-15000rpm Velocidade máxima de sopro 0-4,5m3/min Velocidade variável Com saco de pó de 1 unidade Com tubo flexível de 1 unidade Com bicos de sucção de 2 unidades Embalado por caixa.



Ref	Preço un	Preço 3+
AB8008	2,990.00Mt	2,691.00Mt

# Ganhe 10% de desconto se comprar +3

Catálogo Geral

#### Tico-Tico A Bateria 20V

Tensão: 20 V, Velocidade sem carga: 2400 rpm, Capacidade de corte: Madeira: 65 mm, Metal: 8 mm, Com lâmina de serra de 1 unidade, Volts de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz, Com 1 unidade de bateria 2.0Ah (FBLI20011), Com 1 unidade carregador (FCLI2001), embalado em caixa colorida.

#### ingco



#### Stock disponível 16% de Iva incluso

Ref	Preço un	Preço 3+
CJSLI65081	4,800.00Mt	4,320.00Mt

#### Serra Tico-Tico 570W

Tensão: 220-240V ~ 50/60Hz Potência de entrada: 570W Velocidade sem carga: 800-3000 rpm Capacidade de corte: Madeira: 65mm Aço: 8mm Função de pêndulo de 4 etapas Com 3 lâminas de serra Com 1 conjunto de escovas de carbono Embalado por cor caixa.

#### ingco



#### Stock disponível 16% de lva incluso

Ref	Preço un	Preço 3+
JS57028	2,290.00Mt	2,061.00Mt

#### Serra Tico-Tico 650W

Tecnologia de inversor IGBT. Tensão de entrada (V):1~220-240/380-400. Fase: Única. Frequência? HZ?: 50/60. Corrente de saída (A): 20-250. Ciclo de trabalho(%):250A@60%

# ШСС

Stock disponível



Ref	Preço un	Preço 3+
JS6508	2,390.00Mt	2,151.00Mt